COMPTOIR GÉNÉRAL

DES FONTES DE BATIMENT ET DE FUMISTERIE

78, Quai de Jemmapes, 78

PARIS (X^{e})

TÉLÉPHONE : NORD 16-85

REGISTRE DU COMMERCE : SEINE N° 208.908

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : COMPFONTE - PARIS

ALBUM

SÉRIE B

APPUIS DE CROISÉES

BALCONS DE CROISÉES ET DE SAILLIE


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

PANNEAUX DE PORTES ET IMPOSTES

ARTICLES POUR BATIMENT, ÉCLAIRAGE
TRAVAUX PUBLICS ET DIVERS

EDITION 1925

APPUIS DE CROISÉES
OU
BARRES D'APPUIS



OBSERVATIONS GÉNÉRALES
sur les APPUIS DE CROISÉES.


Les dimensions indiquées sur les planches de l'Album ne comprennent pas la longueur des scellements.

Les appuis de croisées se montent aussi avec Scellements de Balcons représentés au fascicule n° 2.

Rappeler, pour éviter toute erreur, la désignation exacte des articles adoptée sur nos Albums.


APPUIS DE CROISÉES

A




0^{m}700 — 4^{k}000	1^{m}000 — 5^{k}000
0.900 — 4.600	1.100 — 5.100

B



0^{m}900 — 5^{k}700 ‖ 1^{m}010 — 6^{k}000 ‖ 1^{m}110 — 6^{k}300

C



0^{m}900 — 5^{k}800 ‖ 1^{m}000 — 6^{k}300 ‖ 1^{m}100 — 6^{k}400

D



0^{m}900 — 6^{k}100 ‖ 1^{m}000 — 6^{k}500 ‖ 1^{m}070 — 6^{k}600

G




0^{m}600 x 0^{m}150 — 2^{k}800	0^{m}800 x 0^{m}220 — 4^{k}300	0^{m}900 x 0^{m}240 — 4^{k}500
0.650 x » — 2.900	0.840 x » — 4.500	1.000 x » — 4.700
0.700 x » — 3.000	1.000 x » — 4.500	1.050 x » — 4.800
0.750 x » — 3.100	0.950 x 0.230 4.700	

I




0^{m}900 — 5^{k}200	1^{m}000 — 5^{k}500	1^{m}100 — 5^{k}600
0.950 — 5.300	1.050 — 5.600	

K



0^{m}980 — 6^{k}100 ‖ 1^{m}220 — 7^{k}100

L



0^{m}750 — 4^{k}400	1^{m}050 — 5^{k}600
0.900 — 5.000	1.200 — 6.300

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

(Voir fascicule n° 2 pour scellements de balcons)

APPUIS DE CROISÉES

M



0m.700 – 3k.500	0m.850 – 4k.000	1m.000 – 4k.500
0.750 – 3.600	0.900 – 4.400	1.050 – 4.500
0.800 – 3.800	0.950 – 4.400	1.100 – 4.700

N



0m.900 – 9k.300	1m.100 – 8k.800
1.000 – 9.100	1.190 – 8.300

O



0m.900 – 5k.700	1m.100 – 6k.300	1m.200 – 6k.700

P



0m.800 – 5k.800	0m.950 – 6k.700	1m.100 – 7k.600	1m.250 – 8k.500
0.850 – 6.200	1.000 – 6.800	1.150 – 8.200	— —
0.900 – 6.400	1.050 – 7.500	1.200 – 8.400	— —

R



0m.700 – 5k.000	0m.850 – 5k.900	1m.000 – 6k.400	1m.150 – 7k.600
0.750 – 5.000	0.900 – 6.000	1.050 – 7.500	1.200 – 8.000
0.800 – 5.800	0.950 – 6.500	1.100 – 7.800	1.250 – 8.200

S



0m.750 – 3k.900	0m.900 – 4k.300	1m.050 – 4k.600	1m.200 – 4k.700
0.800 – 4.200	0.950 – 4.200	1.100 – 4.600	— —
0.850 – 4.300	1.000 – 4.500	1.150 – 4.600	— —

T



0m.600 – 4k.200	0m.800 – 4k.800	0m.950 – 5k.000	1m.100 – 5k.300
0.650 – 4.300	0.850 – 4.900	1.000 – 5.100	1.150 – 5.300
0.700 – 4.600	0.900 – 4.800	1.050 – 5.200	1.200 – 5.400
0.750 – 4.600	— —	— —	— —

U



0m.750 – 4k.400	0m.900 – 4k.650	1m.050 – 4k.900	1m.200 – 5k.300
0.800 – 4.500	0.950 – 4.700	1.100 – 5.000	— —
0.850 – 4.600	1.000 – 4.800	1.150 – 5.200	— —

V




0m.600 – 4k.700	0m.800 – 5k.300	0m.950 – 5k.600	1m.100 – 5k.700
0.650 – 4.500	0.850 – 5.200	1.000 – 5.400	1.150 – 5.700
0.700 – 5.000	0.900 – 5.600	1.050 – 5.500	1.200 – 5.900
0.750 – 4.900	— —	— —	— —

X



0m.750 – 4k.400	0m.900 – 5k.200	1m.050 – 5k.700	1m.200 – 6k.100
0.800 – 5.200	0.950 – 5.300	1.100 – 5.700	— —
0.850 – 5.200	1.000 – 5.500	1.150 – 5.600	— —

Y



0m.950 – 6k.200	1m.050 – 6k.400	1m.150 – 6k.600
1.000 – 6.300	1.100 – 6.500	1.200 – 6.700

AB



0m.800 – 8k.200	0m.940 – 9k.600	1m.100 – 9k.900	1m.250 – 10k.500
0.850 – 8.500	1.000 – 9.400	1.150 – 9.900	— —
0.900 – 9.000	1.050 – 9.400	1.200 – 10.500	— —

Les Poids et Dimensions sont approximatifs — *(Voir fascicule n° 2 pour scellements de balcons)* — MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage


APPUIS DE CROISÉES

AC



0m800 – 10k300	0m950 – 11k600	1m100 – 14k000	1m250 – 14k500
0.850 – 10.500	1.000 – 12.600	1.150 – 14.000	1.580 – 17.000
0.900 – 11.200	1.050 – 13.200	1.200 – 14.400	— —

AD



0m750 – 5k400	0m900 – 6k100	1m050 – 6k900	1m200 – 7k300
0.800 – 5.600	0.950 – 6.500	1.100 – 6.900	1.250 – 7.400
0.850 – 5.800	1.000 – 6.700	1.150 – 7.200	— —

AE



0m800 – 7k400	0m950 – 9k300	1m100 – 9k600	1m250 – 10k200
0.850 – 8.500	1.000 – 9.300	1.150 – 10.000	— —
0.900 – 9.000	1.050 – 9.300	1.200 – 10.100	— —

AF



0m800 – 7k000	0m950 – 8k200	1m100 – 8k400	1m250 – 8k800
0.850 – 7.200	1.000 – 8.200	1.150 – 8.400	— —
0.900 – 6.000	1.050 – 8.300	1.200 – 8.700	— —

AG



0m800 – 4k300	0m950 – 5k000	1m100 – 5k100
0.850 – 4.500	1.000 – 5.000	1.150 – 5.300
0.900 – 4.700	1.050 – 5.000	1.250 – 5.600

N°1




0m700 – 12k100	1m100 – 15k500	1m420 – 16k400	1m800 – 18k100
0m800 – 12.800	1.250 – 15.500	1.500 – 16.700	1.900 – 19.500
0.900 – 14.500	1.300 – 15.800	1.600 – 17.000	2.000 – 21.000
1.000 – 14.500	1.360 – 16.400	1.700 – 17.500	— —

N°2



0m900 – 5k750	1m050 – 6k000	1m200 – 6k300
0.950 – 5.900	1.100 – 6.100	1.250 – 6.400
1.010 – 5.950	1.150 – 6.250	— —

N°3




0m900 – 8k000	1m050 – 8k400	1m200 – 8k800
0.950 – 8.000	1.100 – 8.500	1.220 – 8.800
1.000 – 8.000	1.150 – 8.700	— —

N°4




0m700 – 6k000	0m850 – 6k500	1m000 – 7k000
0.750 – 6.000	0.900 – 6.800	1.050 – 7.200
0.800 – 6.300	0.950 – 6.900	1.100 – 7.400

N°5



0m700 – 8k600	0m850 – 9k500	1m000 – 10k500
0.750 – 9.100	0.900 – 9.800	1.050 – 11.000
0.800 – 9.300	0.950 – 9.900	1.100 – 11.100

N°6



0m700 – 3k600	0m900 – 4k500	1m050 – 4k800	1m200 – 5k300
0.800 – 4.000	0.930 – 4.300	1.100 – 5.000	— —
0.870 – 4.000	1.000 – 4.600	1.150 – 5.200	— —

N°7



0m700 – 3k800	0m850 – 3k800	0m950 – 4k100	1m060 – 4k400
0.800 – 3.350	0.900 – 3.900	1.010 – 4.200	1.100 – 4.900

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

(Voir fascicule n° 2 pour scellements de balcons)

APPUIS DE CROISÉES

N°8



0m950 _ 10k000 ‖ 1m100 _ 11k000 ‖ 1m320 _ 12k000
1.000 _ 10.100 ‖ 1.200 _ 11.500 ‖ 1.420 _ 13.200

N°9




0m900 _ 6k600 ‖ 1m000 _ 6k800 ‖ 1m250 _ 7k800
0.950 _ 6.600 ‖ 1.100 _ 7.000 ‖ 1.350 _ 8.200

N°10



0m740 _ 4k300 ‖ 0m900 _ 4k800 ‖ 1m000 _ 5k300 ‖ 1m170 _ 5k900
0.800 _ 4.400 ‖ 0.970 _ 5.000 ‖ 1.040 _ 5.000 ‖ 1.240 _ 6.000

N°12



0m915 _ 7k900 ‖ 1m060 _ 9k900 ‖ 1m090 _ 9k100 ‖ 1m340 _ 10k700

N°14



1m010 . avec frise . 10k100 ‖ 1m180 . avec frise . 10k600
1.010 . sans frise . 6.900 ‖ 1.180 . sans frise . 8.000

N°15



0m700 _ 6k250 ‖ 0m900 _ 7k200 ‖ 1m100 _ 8k300 ‖ 1m300 _ 8k900
0.800 _ 6.900 ‖ 1.000 _ 8.000 ‖ 1.200 _ 8.600 ‖ 1.400 _ 9.300

N°20



0m400 _ 2k650 ‖ 0m850 _ 4k800 ‖ 1m020 _ 5k350 ‖ 1m260 _ 6k700
0.750 _ 4.800 ‖ 0.960 _ 5.100 ‖ 1.150 _ 6.200 ‖ — —

N°21




0m950 _ 7k200 ‖ 1m000 _ 7k900 ‖ 1m060 _ 7k900 ‖ 1m180 _ 8k700
0.990 _ 7.000 ‖ 1.020 _ 7.500 ‖ 1.160 _ 8.200 ‖ — —

N°22



0m850 _ 4k600 ‖ 0m965 _ 4k750 ‖ 1m060 _ 5k100
0.955 _ 4.850 ‖ 1.000 _ 5.000 ‖ — —

N°23



0m800 _ 4k080 ‖ 0m950 _ 4k400 ‖ 1m100 _ 5k000
0.840 _ 4.100 ‖ 0.990 _ 4.500 ‖ 1.250 _ 5.500

N°24



0m850 _ 5k400 ‖ 0m950 _ 5k400 ‖ 1m050 _ 5k900 ‖ 1m150 _ 5k800
0.900 _ 5.500 ‖ 1.000 _ 5.700 ‖ 1.100 _ 5.200 ‖ 1.200 _ 6.300

N°26




1m000 _ 6k000 ‖ 1m130 _ 6k700

Les Poids et Dimensions sont approximatifs *(Voir fascicule n° 8 pour scellements de balcons)* MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

APPUIS DE CROISÉES

N° 27



0m500 – 5k900	0m850 – 7k100	1m050 – 7k800	1m300 – 9k200
0.610 – 6.100	0.900 – 7.100	1.100 – 8.600	1.380 – 10.400
0.700 – 6.600	0.940 – 7.500	1.150 – 8.600	1.480 – 10.600
0.800 – 6.900	1.000 – 7.700	1.190 – 8.900	— —

N° 31



0m510 – 6k500	0m850 – 10k000	1m050 – 12k300	1m400 – 16k000
0.700 – 8.700	0.910 – 10.500	1.100 – 13.000	1.510 – 16.300
0.760 – 8.900	0.950 – 11.300	1.200 – 13.700	— —
0.800 – 9.700	1.000 – 11.900	1.300 – 13.500	— —

N° 32



0.800 – 4k500	1m000 – 5k400	1m200 – 5k700
0.900 – 5.200	1.080 – 5.500	— —

N° 33



0m800 – 5k050	1m010 – 6k300	1m200 – 6k500
0.910 – 5.150	1.110 – 6.300	— —

N° 35



0m700 – 4k200	0m900 – 5k400	1m100 – 5k900
0.810 – 5.000	1.000 – 5.700	1.200 – 5.900

N° 36



0m880 – 8k500	1m000 – 9k200	1m200 – 9k300
0.940 – 9.200	1.100 – 9.200	— —

N° 37



0m950 – 10k200	1m100 – 11k200	1m250 – 11k100
1.000 – 10.300	1.200 – 10.600	1.300 – 11.100

N° 39




0m700 – 3k600	0m850 – 4k000	1m000 – 4k100
0.750 – 3.500	0.900 – 3.900	— —
0.800 – 3.700	0 950 – 4.000	— —

N° 43




0m890 – 6k100	1m000 – 7k200	1m100 – 8k000

N° 44



0m910 – 5k800	1m080 – 6k000
0.990 – 5.600	1.150 – 6.000

N° 45



0m600 – 2k700	0m800 – 3k000	1m000 – 3k400
0.710 – 2.900	0.900 – 3.100	— —

N° 46



0m910 – 8k900	1m100 – 10k300	1m300 – 11k400
1.000 – 9.200	1.200 – 10.400	1.390 – 10.900

N° 47



0m910 – 8k300	1m110 – 9k700	1m310 – 10k700
1.010 – 8.600	1.210 – 10.100	1.390 – 10.500

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

(Voir fascicule n° 2 pour scellements de balcons)

APPUIS DE CROISÉES

N° 48



SÉRIE LÉGÈRE

0^m510 – 3^k600	0^m750 – 4^k300	0^m900 – 4^k600	1^m060 – 5^k600
0.600 – 3.600	0.800 – 4.200	0.960 – 4.500	1.100 – 5.700
0.650 – 3.900	0.850 – 4.300	1.000 – 5.300	1.150 – 6.200
0.700 4.000	— —	— —	— —

SÉRIE LOURDE

0^m800 – 6^k400	0^m960 – 8^k100	1^m090 – 8^k100	1^m250 – 9^k000
0.850 – 6.500	1.000 – 8.400	1.150 – 8.200	— —
0.890 – 7.400	1.050 – 8.400	1.210 – 9.100	— —

N° 49



0^m510 – 2^k700	0^m740 – 3^k100	0^m950 – 3^k400
0.590 – 2.700	0.800 – 3.400	1.010 – 3.700
0.640 – 2.800	0.850 – 3.600	1.050 – 3.900
0.690 – 3.100	0.900 – 3.400	1.120 – 4.100

N° 50



0^m790 – 9^k700	0^m990 – 11^k600	1^m140 – 11^k600
0.840 – 9.900	1.040 – 11.600	1.200 – 12.900
0.900 – 9.700	1.060 – 11.300	1.250 – 12.900
0.950 – 11.300	1.100 – 11.300	— —

N° 51



0^m800 – 7^k900	0^m950 – 8^k700	1^m100 – 9^k400
0.850 – 8.100	1.000 – 9.100	1.140 – 9.400
0.900 – 8.200	1.050 – 9.200	1.200 – 9.900

N° 53




0^m800 – 6^k800	0^m950 – 7^k300	1^m100 – 7^k600
0.850 – 6.800	1.000 – 7.500	1.150 – 7.900
0.900 – 7.000	1.050 – 7.700	1.180 – 7.900

N° 54



0^m800 – 5^k900	0^m950 – 6^k300	1^m100 – 7^k000
0.850 – 6.000	1.000 – 6.800	1.150 – 6.900
0.900 – 6.300	1.050 – 6.900	1.200 – 7.000

N° 55




0^m700 – 6^k600	0^m850 – 7^k200	1^m000 – 7^k600
0.750 – 6.800	0.960 – 7.100	1.050 – 7.800
0.800 – 7.000	0.950 – 7.500	1.100 – 8.000

N° 56



0^m700 – 4^k800	0^m850 – 5^k300	1^m000 – 5^k400
0.750 – 4.900	0 900 – 5.400	1.050 – 5.600
0.800 – 5.200	0 950 – 5.400	1.100 – 5.800

N° 58



0^m800 – 6^k000	1^m000 – 6^k800	1^m200 – 7^k200
0.900 – 6.300	1.100 – 6.800	— —

N° 59




0^m700 – 8^k100	0^m900 – 9^k600	1^m100 – 10^k500	1^m300 – 11^k200
0.800 – 9.000	1.000 – 10.200	1.200 – 10.900	1.400 – 12.000

N° 60



0^m700 – 6^k300	0^m850 – 6^k900	1^m000 – 7^k500	1^m200 – 8^k400
0.750 – 6.400	0.900 – 7.200	1.050 – 7.700	1.300 – 8.600
0.800 – 6.700	0.950 – 7.300	1.100 – 7.800	1.400 – 8.700

N° 61



0^m410 – 5^k000	0^m800 – 8^k300	1^m100 – 10^k500	1^m400 – 11^k300
0.500 – 5.600	0.900 – 9.700	1.200 – 10.900	1.600 – 12.200
0.700 – 7.600	1.000 – 10.000	1.300 – 11.100	1.900 – 14.200

N° 62



0^m800 – 5^k600	1^m000 – 6^k200	1^m200 – 7^k000
0.900 – 5.700	1.100 – 6.600	1.300 – 7.000

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


(Voir fascicule n° 2 pour scellements de balcons)

MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE CROISÉES

ET DE

SAILLIE



BALCONS DE CROISÉES

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les dimensions indiquées à l'album ne comprennent pas les scellements, dont la longueur varie de 0m.110 à 0m.150 selon les modèles.

Pour les Nos 1, 2, 5 et 6 de chacune de nos séries de Balcons, qui se livrent habituellement à 8 et à 6 scellements (voir fig ci-dessous) nous pouvons, sur demande et moyennant une plus value, livrer ces pièces avec 4 scellements d'angles seuls pour en faciliter la pose.

Les rosaces dites d'**applique** se livrent séparément et portent un fer pour leur rivetage sur le balcon.


Dans le cas où les dimensions de nos Balcons ordinaires ne pourraient être adoptées, nous prions nos clients de fixer leur choix sur les Balcons **composés AU, Nos 7, 8, 9, 19 et 57**, ainsi que sur les Balcons **de saillie**, qui se montent sur fer.


Rappeler, pour éviter toute erreur, la désignation exacte des articles adoptée sur nos albums.





Voir **SCELLEMENTS DE BALCONS** (ou **Pattes à scellement**) à la dernière planche du présent fascicule.


DISPOSITIONS DIVERSES DU MÊME BALCON
POUR ARRIVER AUX 6 GRANDEURS INDIQUÉES A CHAQUE MODÈLE
















BALCONS DE CROISÉES

D




Nº 1 – 1.090×0.520 – 16.80	Nº 4 – 0.940×0.375 – 10.50
» 2 – 0.940×0.525 – 14.20	» 5 – 1.095×0.450 – 14.40
» 3 – 1.095×0.375 – 12.40	» 6 – 0.940×0.445 – 12.40

E




Nº 1 – 0.550×0.455 – 8.00
» 3 – 0.540×0.310 – 5.50
» 5 – 0.540×0.380 – 6.70

F




Nº 1 – 1.055×0.535 – 16.80	Nº 4 – 0.870×0.355 – 10.50
» 2 – 0.870×0.535 – 13.70	» 5 – 1.050×0.445 – 14.30
» 3 – 1.050×0.355 – 12.30	» 6 – 0.870×0.445 – 12.10

G



Nº 1 – 1.060×0.615 – 26.30	Nº 4 – 0.915×0.470 – 17.00
» 2 – 0.900×0.615 – 22.10	» 5 – 1.050×0.540 – 23.10
» 3 – 1.050×0.465 – 20.00	» 6 – 0.905×0.540 – 19.50

H




Nº 1 – 1.020×0.865 – 27.70	Nº 3 – 1.010×0.653 – 20.80	Nº 5 – 1.010×0.753 – 23.90
» 2 – 0.800×0.855 – 23.60	» 4 – 0.800×0.653 – 17.50	» 6 – 0.800×0.753 – 20.50
» 2 – 0.913×0.855 – 27.30	» 4 – 0.913×0.653 – 20.10	» 6 – 0.913×0.753 – 23.70

I



Nº 1 – 1.045×0.615 – 19.10	Nº 4 – 0.895×0.460 – 13.40
» 2 – 0.895×0.615 – 15.90	» 5 – 1.045×0.535 – 16.10
» 3 – 1.045×0.460 – 14.80	» 6 – 0.895×0.535 – 14.20

J




1.515 × 0.470 – 23.80

L




Nº 1 – 1.125×0.535 – 14.20	Nº 4 – 0.950×0.365 – 9.00
» 2 – 0.950×0.535 – 12.40	» 5 – 1.125×0.455 – 12.50
» 3 – 1.125×0.365 – 10.60	» 6 – 0.950×0.455 – 10.50

K



Nº 1 – 3 motifs – 1.080×0.570 – 16.50	Nº 1 – 4 motifs – 1.295×0.565 – 18.80
» 2 » 0.895×0.570 – 13.70	» 1 » 1.370×0.565 – 19.50
» 3 » 1.080×0.390 – 12.50	» 2 » 1.180×0.565 – 17.20
» 4 » 0.895×0.390 – 11.00	» 1 – 5 motifs – 1.600×0.565 – 23.80
» 5 » 1.080×0.480 – 14.50	» 1 » 1.670×0.565 – 24.00
» 6 » 0.900×0.480 – 11.00	» 2 » 1.480×0.565 – 21.80

M




Nº 1 – 0.820×0.545 – 13.50	Nº 3 – 0.820×0.355 – 9.70	Nº 5 – 0.820×0.450 – 11.60
» 1 – 1.125×0.530 – 15.20	» 3 – 1.125×0.360 – 10.80	» 5 – 1.125×0.445 – 13.00
» 1 – 1.225×0.545 – 17.70	» 3 – 1.220×0.355 – 14.00	» 5 – 1.220×0.450 – 17.00
» 1 – 1.405×0.545 – 22.50	» 3 – 1.405×0.355 – 16.30	» 5 – 1.405×0.455 – 19.80
» 2 – 0.950×0.530 – 13.40	» 4 – 0.960×0.360 – 9.00	» 6 – 0.960×0.445 – 10.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE CROISÉES

O




N° 1 – 1^{m}200×0^{m}590 – 23^{k}00	N° 4 – 1^{m}030×0^{m}415 – 15^{k}60
» 2 – 1.030×0.590 – 20.50	» 5 – 1.200×0.500 – 20.00
» 3 – 1.200×0.415 – 17.70	» 6 – 1.030×0.505 – 17.60

P




N° 1 – 1^{m}145×0^{m}560 – 22^{k}00	N° 4 – 0^{m}995×0^{m}400 – 14^{k}50
» 2 – 0.990×0.560 – 19.50	» 5 – 1.145×0.480 – 19.30
» 3 – 1.145×0.405 – 16.80	» 6 – 0.995×0.480 – 17.50

Q



N° 1 – 1^{m}175×0^{m}580 – 22^{k}50	N° 4 – 1^{m}000×0^{m}405 – 13^{k}00
» 2 – 1.000×0.580 – 16.80	» 5 – 1.175×0.495 – 17.00
» 3 – 1.175×0.405 – 16.40	» 6 – 1.000×0.495 – 14.80
» 3 – 1.380×0.405 – 20.00	– – –

R



N° 1 – 1^{m}165×0^{m}580 – 20^{k}30	N° 4 – 0^{m}995×0^{m}405 – 12^{k}60
» 2 – 0.995×0.580 – 17.60	» 5 – 1.165×0.490 – 17.60
» 3 – 1.165×0.405 – 14.80	» 6 – 0.995×0.490 – 15.10

T




N° 1 – 0^{m}890×0^{m}430 – 11^{k}30	N° 4 – 0^{m}750×0^{m}287 – 6^{k}60
» 2 – 0.750×0.430 – 9.60	» 5 – 0.890×0.355 – 9.60
» 3 – 0.887×0.287 – 8.00	» 6 – 0.750×0.355 – 8.00

U



N° 1 – 0^{m}950×0^{m}450 – 12^{k}20	N° 4 – 0^{m}800×0^{m}310 – 7^{k}40
» 2 – 0.800×0.450 – 10.10	» 5 – 0.945×0.380 – 10.50
» 3 – 0.950×0.310 – 8.80	» 6 – 0.800×0.380 – 8.80

V



N° 1 – 1^{m}000×0^{m}470 – 14^{k}30	N° 4 – 0^{m}855×0^{m}320 – 8^{k}90
» 2 – 0.855×0.470 – 11.90	» 5 – 1.000×0.390 – 12.60
» 3 – 1.000×0.320 – 10.30	» 6 – 0.855×0.390 – 10.60

X



N° 1 – 1^{m}060×0^{m}465 – 14^{k}00	N° 2 – 0^{m}912×0^{m}465 – 11^{k}70	N° 5 – 1^{m}060×0^{m}390 – 11^{k}50
» 2 – 0.500×0.460 – 7.80	» 3 – 1.060×0.320 – 10.00	» 6 – 0.500×0.390 – 6.30
» 2 – 0.700×0.460 – 10.00	» 4 – 0.910×0.320 – 8.60	» 6 – 0.912×0.390 – 10.50

Y



N° 1 – 1^{m}110×0^{m}450 – 13^{k}60	N° 4 – 0^{m}965×0^{m}308 – 8^{k}60
» 2 – 0.965×0.450 – 11.50	» 5 – 1.110×0.380 – 12.00
» 3 – 1.110×0.308 – 9.90	» 6 – 0.965×0.380 – 10.00

Z



N° 1 – 1^{m}195×0^{m}470 – 16^{k}20	N° 4 – 1^{m}045×0^{m}320 – 11^{k}10
» 2 – 1.045×0.470 – 14.20	» 5 – 1.195×0.395 – 13.80
» 3 – 1.195×0.320 – 12.10	» 6 – 1.045×0.395 – 12.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE CROISÉES

AB



N° 1 – 1m205 × 0m465 – 15k80	N° 4 – 1m055 × 0m320 – 9k80
» 2 – 1.055 × 0.465 – 13.70	» 5 – 1.205 × 0.390 – 13.50
» 3 – 1.205 × 0.320 – 11.50	» 6 – 1.055 × 0.390 – 11.90

AC



N° 1 – 1m365 × 0m430 – 15k90	N° 4 – 1m225 × 0m290 – 10k10
» 2 – 1.225 × 0.430 – 14.40	» 5 – 1.365 × 0.360 – 13.60
» 3 – 1.365 × 0.290 – 11.50	» 6 – 1.225 × 0.360 – 12.30

AD



N° 1 – 1m140 × 0m595 – 21k20	N° 4 – 1m000 × 0m450 – 14k80
» 2 – 1.000 × 0.595 – 18.00	» 5 – 1.140 × 0.525 – 18.90
» 3 – 1.140 × 0.450 – 16.50	» 6 – 1.000 × 0.525 – 16.50

AF



N° 1 – 1m120 × 0m605 – 22k00	N° 4 – 0m980 × 0m460 – 16k50
» 2 – 0.980 × 0.605 – 20.00	» 5 – 1.120 × 0.530 – 20.20
» 3 – 1.120 × 0.460 – 17.20	» 6 – 0.980 × 0.530 – 18.00

AI



N° 1 – 1m115 × 0m480 – 16k80
» 3 – 1.105 × 0.330 – 13.00
» 5 – 1.105 × 0.405 – 15.80

AH



N° 1 – 1m100 × 0m840 – 32k50	N° 3 – 1m285 × 0m645 – 25k60
» 1 – 1.200 × 0.850 – 33.80	» 5 – 1.100 × 0.740 – 29.00
» 3 – 1.100 × 0.640 – 25.60	– – – –

AU

(se monte sur fer)



0m245 × 0m440 – 4k00
0.250 × 0.455 – 4,00

AJ



N° 1 – 0m960 × 0m480 – 15k40	N° 4 – 0m805 × 0m330 – 10k00
» 2 – 0.805 × 0.480 – 13.10	» 5 – 0.960 × 0.405 – 13.70
» 3 – 0.960 × 0.330 – 12.00	» 6 – 0.805 × 0.405 – 11.90

AK



N° 1 – 1m095 × 0m610 – 26k30	N° 4 – 0m900 × 0m412 – 16k40
» 2 – 0.900 × 0.610 – 22.10	» 5 – 1.095 × 0.512 – 22.60
» 3 – 1.095 × 0.412 – 19.60	» 6 – 0.900 × 0.512 – 19.50.

AR



N° 2 – 0m593 × 0m425 – 7k80
» 4 – 0.588 × 0.283 – 5.30
» 6 – 0.588 × 0.350 – 6.30

AQ



N° 1 – 1m145 × 0m435 – 14k00	N° 4 – 1m000 × 0m290 – 8k90
» 2 – 1.005 × 0.435 – 12.00	» 5 1.145 × 0.360 – 12.20
» 3 – 1.145 × 0.290 – 10.30	» 6 – 1.000 × 0.360 – 10.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE CROISÉES

BA



N° 3 – 1.256 × 0.920 – 45.50 || N° 4 – 1.030 × 0.920 – 41.00

BE




N° 3 – 1.135 × 0.930 – 40.50 || N° 4 – 0.925 × 0.930 – 36.50

BF



N° 3 – 1.160 × 0.920 – 40.00 || N° 4 0.935 × 0.920 – 37.00

N° 1 (Rosaces d'applique)



A 1 rosace – 0.800 – 8.30	A 2 rosaces – 1.130 – 11.80
» 2 » 0.910 – 10.30	» 3 » 1.240 – 11.70
» 2 » 1.050 – 10.50	» 3 » 1.355 – 12.10
» 2 » 1.050 – 11.00	» 3 » 1.455 – 14.50

BB



N° 1 – 1.220 × 0.572 – 15.00	N° 4 – 1.040 × 0.392 – 9.30
» 2 – 1.040 × 0.572 – 13.30	» 5 – 1.220 × 0.482 – 13.50
» 3 – 1.220 × 0.392 – 11.20	» 6 – 1.040 × 0.462 – 11.20

BC



N° 1 – 1.320 × 0.572 – 16.00	N° 4 – 1.140 × 0.392 – 10.00
» 2 – 1.140 × 0.572 – 14.50	» 5 – 1.320 × 0.482 – 14.00
» 3 – 1.320 × 0.392 – 11.70	» 6 – 1.140 × 0.482 – 12.30

BD



N° 1 – 0.935 × 0.572 – 12.60	N° 4 – 0.750 × 0.392 – 7.70
» 1 – 1.025 × 0.565 – 14.60	» 4 – 0.850 × 0.392 – 9.10
» 1 – 1.130 × 0.572 – 14.70	» 4 – 0.955 × 0.392 – 8.90
» 2 – 0.750 × 0.572 – 10.50	» 5 – 0.935 × 0.482 – 11.20
» 2 – 0.850 × 0.572 – 12.50	» 5 – 1.030 × 0.482 – 12.80
» 2 – 0.955 × 0.572 – 12.70	» 6 – 0.720 × 0.482 – 8.40
» 3 – 0.935 × 0.390 – 9.10	» 6 – 0.750 × 0.482 – 9.30
» 3 – 1.030 × 0.392 – 10.50	» 6 – 0.850 × 0.475 – 11.10
	» 6 – 0.955 × 0.482 – 10.60

N° 2 (Rosaces d'applique)




A 2 rosaces – 0.480 – 7.10	A 4 rosaces – 1.080 – 14.20
» 2 » 0.600 – 9.00	» 5 » 1.200 – 14.60
» 3 » 0.720 – 10.00	» 5 » 1.320 – 16.80
» 4 » 0.845 – 11.00	» 6 » 1.440 – 16.80
» 4 » 0.965 – 12.40	» 6 » 1.570 – 18.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE CROISÉES

N° 3 (Rosaces d'applique)




A	2 rosaces	0^{m}600	11^{k}30	A	5 rosaces	1^{m}200	18^{k}80
»	3 »	0.725	12.80	»	5 »	1.325	19.00
»	3 »	0.840	15.30	»	6 »	1.420	20.60
»	4 »	0.970	15.70	»	6 »	1.545	23.00
»	4 »	1.095	16.70	—	—	—	—

N° 4 (Rosaces d'applique)




A	2 rosaces	0^{m}490	10^{k}40	A	4 rosaces	1^{m}090	20^{k}70
»	2 »	0.615	12.90	»	5 »	1.210	23.00
»	3 »	0.720	15.00	»	5 »	1.310	25.70
»	3 »	0.850	17.20	»	6 »	1.450	26.50
»	4 »	0.960	18.30	»	6 »	1.570	30.00

N° 7 (Rosaces d'applique)




Motifs A




0^{m}950 19^{k}10

B




0^{m}710 14^{k}30

C



0^{m}472 9^{k}70

D




0^{m}463 8^{k}70

E



0^{m}240 4^{k}80


F



0^{m}250 5^{k}80

N° 8 (Rosaces d'applique)

Motifs A




0^{m}950 16^{k}00

B




0^{m}710 11^{k}80

C



0^{m}475 8^{k}10

D




0^{m}465 7^{k}20

E




0^{m}240 4^{k}10

F




0^{m}250 5^{k}00




NOTA - *Les balcons n°s 7, 8, et 9, (composés de motifs détachés) se montent sur fer.*

N° 9 (Rosaces d'applique)




Motifs B




0^{m}710 15^{k}60

C



0^{m}472 10^{k}50

D



0^{m}463 9^{k}40

E




0^{m}240 5^{k}30

F



0^{m}250 6^{k}60


N° 13



N° 1 – 1^{m}690 × 0^{m}600 – 34^{k}00

» 3 – 1.690 × 0.455 – 27.00

N° 14



N° 1 – 1^{m}085 × 0^{m}595 – 24^{k}80


» 1 – 1.370 × 0.600 – 30.10

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE CROISÉES

N° 15




N° 4 – 0.835 × 0.460 – 12.40	N° 6 – 0.830 × 0.565 – 17.00
» 4 – 1.245 × 0.460 – 17.80	» 6 – 1.045 × 0.570 – 20.70
» 4 – 1.450 × 0.460 – 19.50	» 6 – 1.245 × 0.570 – 25.30
– – – –	» 6 – 1.450 × 0.570 – 27.90

N° 19 (Rosaces d'applique)



N° 1 – 1.140 × 0.590 – 26.50	N° 4 – 0.960 × 0.410 – 17.20
» 2 – 0.950 × 0.585 – 23.00	» 6 – 0.950 × 0.500 – 20.40


N° 18




N° 1 – 1.080 × 0.590 – 26.00	N° 4 – 0.920 × 0.430 – 16.10
» 2 – 0.920 × 0.590 – 23.70	» 5 – 1.080 × 0.510 – 22.70
» 3 – 1.080 × 0.430 – 18.10	» 6 – 0.920 × 0.510 – 20.50

N° 19 composé (Rosaces d'applique)

se monte sur fer




N° 54



N° 2 – 1.160 × 0.520 – 22.00 || N° 6 – 1.165 × 0.430 – 17.30


N° 55




N° 6 – 0.880 × 0.430 – 14.30

N° 57 (Galbé) se monte sur fer (Deux hauteurs)

N° 57 (Hauteur 0.510)




	Galbe G	Poids
Motif courant	0.110	1.80
» d'angle	0.160	2.10



NOTA – *Les balcons galbés n° 57 se montent sur fer carré de 15 à 16 m/m à toutes dimensions, leur longeur se réglant par le plus ou moins d'écartement des motifs courants.*

N° 57 (Hauteur 0.350)



	Galbe G	Poids
Motif courant	0.070	1.40
» d'angle	0.100	1.60

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE CROISÉES

N° 58




N° 1 à 1 rond _0.710×0.535_13.30	N° 5 à 2 ronds _1.165×0.445_17.60
» 2 » 0.600×0.530_11.00	» 6 » 0.930×0.445_14.50
» 3 » 0.715×0.370_9.60	» 6 » 1.000×0.445_13.50
» 4 » 0.600×0.370_8.20	» 1 à 3 ronds _1.570×0.525_26.00
» 5 » 0.710×0.450_11.40	» 2 » 1.335×0.525_23.50
» 6 » 0.600×0.450_9.80	» 2 » 1.415×0.525_24.00
» 1 à 2 ronds _1.165×0.525_20.10	» 3 » 1.570×0.370_20.00
» 2 » 0.930×0.525_16.40	» 4 » 1.335×0.370_17.40
» 2 » 1.000×0.525_17.70	» 4 » 1.410×0.370_18.00
» 3 » 1.160×0.370_14.90	» 5 » 1.570×0.445_23.80
» 4 » 0.930×0.370_12.30	» 6 » 1.410×0.445_21.50
» 4 » 1.015×0.370_13.20	— — — — —

N° 59




N° 2 à 1 rond _0.420×0.530_8.60	N° 2 à 3 ronds _1.230×0.525_21.00
» 4 » 0.420×0.370_6.50	» 4 » 1.230×0.365_13.50
— — — —	» 6 » 1.215×0.445_17.60

N° 70




N° 1 _1.180×0.665_33.00	N° 4 _1.655×0.450_32.00
» 1 _1.225×0.700_31.00	» 4 _1.655×0.520_36.20
» 2 _1.035×0.685_28.00	» 5 _1.215×0.600_29.00
» 3 _1.185×0.500_26.40	» 6 _1.035×0.600_26.00
» 4 _1.025×0.505_23.50	— — — —

N° 72



N° 1 _1.145×0.610_25.40	N° 5 _1.145×0.520_21.00
» 2 _0.970×0.615_19.50	» 6 _0.970×0.525_17.50
» 3 _1.145×0.430_16.20	» 6 _1.470×0.520_23.00
» 4 _0.960×0.430_14.00	— — — —

N° 85



N° 5 à 1 rosace _0.420×0.420_8.00	N° 1 à 4 rosaces _1.120×0.530_21.50
» 1 à 2 rosaces 0.710×0.520_13.90	» 1 » 1.165×0.535_22.50
» 2 » 0.510×0.530_14.30	» 1 » 1.200×0.530_22.60
» 3 » 0.710×0.310_8.40	» 1 » 1.290×0.535_23.00
» 4 » 0.575×0.310_7.10	» 2 » 1.085×0.530_20.40
» 5 » 0.715×0.420_12.00	» 3 » 1.150×0.315_13.70
» 6 » 0.510×0.420_8.00	» 3 » 1.200×0 315_14.20
» 6 » 0.570×0.420_10.50	» 3 » 1.285×0.315_14.20
» 1 à 3 rosaces _0.910×0.530_17.00	» 4 » 1.085×0.320_11.50
» 1 » 0.980×0.530_18.00	» 5 » 1.105×0.420_19.00
» 1 » 1.025×0.530_19.50	» 5 » 1.155×0.420_19.50
» 1 » 1.040×0.535_19.10	» 5 » 1.200×0.420_19.00
» 2 » 0.775×0.535_14.50	» 5 » 1.275×0.420_19.50
» 3 » 0.900×0.315_10.10	» 6 » 1.075×0.425_18.50
» 3 » 0.970×0.315_11.30	» 1 à 5 rosaces _1.445×0.535_26.00
» 3 » 1.025×0.315_11.50	» 2 » 1.340×0.525_25.50
» 4 » 0.765×0.315_8.40	» 4 » 1.360×0.315_14.70
» 4 » 0.790×0.315_8.40	» 5 » 1.440×0.425_22.20
» 5 » 0.910×0.425_13.60	» 6 » 1.350×0.420_21.20
» 5 » 0.980×0.425_15.50	» 2 à 6 rosaces _1.545×0.525_27.00
» 5 » 1.040×0.425_16.20	» 6 » 1.545×0.420_22.80
» 6 » 0.775×0.425_12.00	— — — — —

N° 95




N° 1 _1.000×0.530_16.60	N° 3 _1.075×0.380_13.00
» 1 _1.070×0.535_17.00	» 3 _1.195×0.380_17.20
» 1 _1.100×0.550_20.60	» 4 _0.600×0.370_7.60
» 1 _1.585×0.540_35.50	» 4 _0.695×0.370_8.60
» 2 _0.315×0.525_7.00	» 4 _0.805×0.375_9.50
» 2 _0.470×0.525_9.20	» 4 _0.915×0.375_11.20
» 2 _0.555×0.530_10.30	» 4 _0.940×0.390_13.30
» 2 _0.600×0.530_10.70	» 5 _1.000×0.450_14.70
» 2 _0.695×0.525_12.50	» 5 _1.080×0.455_19.30
» 2 _0.805×0.530_13.80	» 5 _1.100×0.465_18.20
» 2 _0.920×0.535_14.70	» 6 _0.695×0.455_11.00
» 2 _0.945×0.545_17.50	» 6 _0.805×0.450_12.10
» 2 _1.330×0.535_30.00	» 6 _0.920×0.455_13.00
» 3 _1.000×0.375_12.30	» 6 _0.940×0.465_15.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE CROISÉES

N° 95 bis




N° 2 – 1m.110 × 0m.870 – 43k.00
» 4 – 1.110 × 0.650 – 32.50
» 6 – 1.110 × 0.760 – 38.00

N° 100



N° 6 à 6 motifs 0m.800 × 0m.585 – 14k.50
» 5 7 » 1.000 × 0.580 – 20.00
» 6 7 » 0.930 × 0.585 – 17.00
» 6 8 » 1.060 × 0.585 – 19.00
» 6 9 » 1.190 × 0.585 – 21.00

N° 142




N° 6 à 4 motifs – 0m.715 × 0m.520 – 18k.00
» 6 5 » 0.790 × 0.520 – 21.00
» 6 5 » 0.885 × 0.520 – 22.00
» 6 6 » 0.960 × 0.520 – 24.60
» 6 6 » 1.060 × 0.450 – 24.50
» 6 7 » 1.225 × 0.520 – 30.50

N° 143




N° 4 à 6 motifs – 1m.110 × 0m.405 – 25k.50
» 6 6 » 1.105 × 0.495 – 30.50

N° 97




N° 1 – 1m.055 × 0m.555 – 23k.50
» 4 – 0.870 × 0.375 – 15.50
» 6 – 0.870 × 0.460 – 18.00

N° 97A



N° 1 – 1m.055 × 0m.550 – 13k.50	N° 4 – 0m.905 × 0m.385 – 9k.00
» 2 – 0.895 × 0.550 – 11.30	» 5 – 1.050 × 0.460 – 11.50
» 3 – 1.050 × 0.380 – 9.80	» 6 0.885 × 0.460 – 10.10

N° 99



1e Série – h : 0m.400

N° 4 à 2 motifs	–	0m.275	4k.00
» 4 » 3	»	0.405	5.20
» 4 » 4	»	0.545	6.40
» 3 » 5	»	0.765	9.20
» 4 » 5	»	0.675	8.20
» 3 » 6	»	0.895	12.50
» 4 » 6	»	0.815	9.00
» 3 » 7	»	1.020	14.50
» 4 » 7	»	0.940	13.00
» 4 » 7	»	0.945	10.50
» 3 » 8	»	1.155	16.00
» 4 » 8	»	1.075	14.50
» 4 » 8	»	1.090	11.50
» 4 » 9	»	1.210	16.20
» 4 » 10	»	1.345	14.00

2e Série – h : 0m.500

N° 4 à 2 motifs		0m.285	4k.40
» 4 » 3	»	0.420	5.80
» 4 » 4	»	0.550	7.40
» 3 » 5	»	0.755	12.50
» 4 » 5	»	0.680	8.50
» 3 » 6	»	0.885	14.00

2e Série – h : 0m.500 (suite)

N° 3 à 6 motifs	–	0m.900	11k.50
» 4 » 6	»	0.810	12.00
» 3 » 7	»	1.005	16.50
» 4 » 7	»	0.930	14.50
» 4 » 7	»	0.950	12.00
» 3 » 8	»	1.145	18.00
» 4 » 8	»	1.070	16.00
» 4 » 8	»	1.085	12.50
» 4 » 9	»	1.200	18.50
» 4 » 10	»	1.335	19.50
» 4 » 11	»	1.490	17.30

3e Série – h : 0m.600


N° 3 à 6 motifs	–	0m.985	16k.00
» 4 » 6	»	0.790	14.00
» 3 » 7	»	1.000	18.50
» 4 » 7	»	0.900	14.60
» 4 » 7	»	0.920	16.00
» 3 » 8	»	1.130	20.50
» 4 » 8	»	1.050	18.50
» 4 » 8	»	1.015	15.00
» 4 » 9	»	1.170	20.20
» 4 » 10	»	1.310	23.00

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE CROISÉES

Nº 144




Nº 1 – 0.965 × 0.495 – 10.30	Nº 4 – 0.780 × 0.310 – 7.10
» 2 – 0.780 × 0.495 – 9.80	» 5 – 0.965 × 0.400 – 9.60
» 3 – 0.965 × 0.310 – 8.00	» 6 – 0.780 × 0.400 – 8.50

Nº 149



Nº 1 – 1.200 × 0.630 – 23.90	Nº 4 – 1.000 × 0.430 – 14.20
» 2 – 1.000 × 0.630 – 20.00	» 5 – 1.200 × 0.530 – 20.30
» 3 – 1.200 × 0.430 – 17.00	» 6 – 1.000 × 0.530 – 16.80

Nº 150




Nº 1 – 1.105 × 0.630 – 22.70	Nº 4 – 0.905 × 0.430 – 13.20
» 2 – 0.905 × 0.630 – 18.60	» 5 – 1.105 × 0.530 – 19.40
» 3 – 1.105 × 0.430 – 16.00	» 6 – 0.905 × 0.530 – 16.20

Nº 177




Nº 1 – 1.205 × 0.620 – 25.70	Nº 4 – 0.805 × 0.425 – 14.20
» 1 – 1.710 × 0.620 – 37.50	» 4 – 1.020 × 0.455 – 17.00
» 2 – 0.420 × 0.620 – 12.20	» 4 – 1.195 × 0.425 – 20.00
» 2 – 0.605 × 0.615 – 16.00	» 5 – 0.935 × 0.525 – 18.20
» 2 – 1.015 × 0.620 – 22.50	» 5 – 1.205 × 0.525 – 22.00
» 2 – 1.385 × 0.610 – 31.60	» 6 – 1.010 × 0.525 – 19.60
» 3 – 1.205 × 0.430 – 18.60	– – – –

Nº 151




Nº 1 – 0.805 × 0.625 – 16.20	Nº 4 – 0.605 × 0.425 – 8.50
» 2 – 0.605 × 0.625 – 12.40	» 5 – 0.805 × 0.520 – 14.00
» 3 – 0.805 × 0.425 – 11.70	» 6 – 0.605 × 0.525 – 10.40

Nº 199



Nº 1 à 2 rosaces – 0.795 × 0.610 – 15.70	Nº 1 à 4 rosaces – 1.200 × 0.610 – 23.70
» 2 » 0.595 × 0.610 – 12.20	» 1 » 1.305 × 0.610 – 26.00
» 3 » 0.795 × 0.420 – 10.50	» 2 » 1.000 × 0.615 – 20.80
» 4 » 0.595 × 0.420 – 7.80	» 2 » 1.100 × 0.610 – 22.50
» 5 » 0.795 × 0.520 – 13.60	» 3 » 1.200 × 0.420 – 15.70
» 6 » 0.595 × 0.520 – 10.30	» 3 » 1.305 × 0.420 – 17.50
Nº 1 à 3 rosaces 0.895 × 0.615 – 17.50	» 4 » 1.000 × 0.420 – 13.40
» 2 » 0.700 × 0.615 – 14.30	» 4 » 1.100 × 0.420 – 14.70
» 3 » 0.900 × 0.420 – 11.80	» 5 » 1.200 × 0.515 – 20.00
» 4 » 0.700 × 0.420 – 9.40	» 5 » 1.300 × 0.515 – 21.50
» 5 » 0.900 × 0.520 – 14.70	» 6 » 1.000 × 0.515 – 16.80
» 6 » 0.700 × 0.520 – 12.00	» 6 » 1.100 × 0.515 – 19.20

Nº 198




Nº 1 – 1.415 × 0.615 – 33.60	Nº 4 – 1.230 × 0.465 – 23.40
» 2 – 1.230 × 0.615 – 29.60	» 5 – 1.415 × 0.540 – 29.70
» 3 – 1.415 × 0.465 – 26.20	» 6 – 1.230 × 0.540 – 26.30

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE CROISÉES

N°201




N° 1 – 1^{m}000 x 0^{m}525 – 18^{k}90	N° 4 – 0^{m}850 x 0^{m}380 – 12^{k}40
» 2 – 0.850 x 0.525 – 16.30	» 5 – 1.000 x 0.455 – 16.20
» 3 – 1.000 x 0.380 – 13.70	» 6 – 0.850 x 0.455 – 13.80

N°203




N° 1 – 1^{m}250 x 0^{m}525 – 23^{k}30	N° 4 – 1^{m}100 x 0^{m}375 – 15^{k}30
» 2 – 1.100 x 0.525 – 20.60	» 5 – 1.245 x 0.450 – 20.20
» 3 – 1.245 x 0.375 – 20.30	» 6 – 1.095 x 0.450 – 17.80

N°204



N° 1 – 0^{m}600 x 0^{m}530 – 11^{k}30	N° 4 – 0^{m}450 x 0^{m}375 – 6^{k}20
» 2 – 0.450 x 0.525 – 8.70	» 5 – 0.595 x 0 450 – 9.30
» 3 – 0.595 x 0.375 – 8.00	» 6 – 0.450 x 0 450 – 7.60

N°205




N° 1 – 0^{m}900 x 0^{m}530 – 15^{k}70	N° 4 – 0^{m}750 x 0^{m}375 – 10^{k}90
» 2 – 0.750 x 0.530 – 13.70	» 5 – 0.900 x 0.450 – 14.20
» 3 – 0.900 x 0.375 – 12.40	» 6 – 0.750 x 0.450 – 12.50

N°206



N° 1 – 1^{m}300 x 0^{m}525 – 24^{k}50
» 3 – 1.300 x 0.380 – 18.10
» 5 – 1.300 x 0.450 – 21.10

N°207



N° 1 – 1^{m}365 x 0^{m}525 – 25^{k}40
» 3 – 1.385 x 0.380 – 19.00
» 5 – 1.365 x 0.450 – 22.10

N°208



N° 1 – 1^{m}450 x 0^{m}525 – 29^{k}90
» 3 – 1.450 x 0.375 – 22.30
» 5 – 1.450 x 0.450 – 25.70

N°209



N° 1 – 1^{m}550 x 0^{m}525 – 30^{k}00	N° 4 – 1^{m}400 x 0^{m}375 – 21^{k}50
» 2 – 1.400 x 0.525 – 27.00	» 5 – 1.550 x 0.450 – 25.70
» 3 – 1.550 x 0.375 – 22.30	» 6 – 1.400 x 0.450 – 24.30

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE CROISÉES

N° 210




N° 1 – 1m650 × 0m525 – 30k20	N° 3 – 1m650 × 0m375 – 22k30	N° 5 – 1m650 × 0m450 – 26k00
» 2 – 1.500 × 0.525 – 27.30	» 4 – 1.500 × 0.375 – 20.60	» 6 – 1.500 × 0.450 – 24.20

N° 211



N° 1 – 1m755 × 0m525 – 30k50	N° 3 – 1m755 × 0m375 – 22k80	N° 5 – 1m755 × 0m450 – 27k00
» 2 – 1.605 × 0.525 – 28.30	» 4 – 1.605 × 0.375 – 20.70	» 6 – 1.605 × 0.450 – 24.70

N° 212



N° 1 – 1m815 × 0m525 – 33k60	N° 3 – 1m800 × 0m370 – 23k80	N° 5 – 1m800 × 0m445 – 28k00

N° 213



N° 1 – 1m910 × 0m525 – 34k40	N° 3 – 1m905 × 0m375 – 25k80	N° 5 – 1m905 × 0m450 – 29k70

N° 214




N° 1 – 2m150 × 0m525 – 38k00	N° 3 – 2m150 × 0m375 – 28k30	N° 5 – 2m150 × 0m450 – 33k00
» 2 – 2.010 × 0.525 – 32.00	» 4 – 2.010 × 0.375 – 26.70	» 6 – 2.010 × 0.450 – 31.30

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE CROISÉES

No. 215




0m500 – 10k60	0m900 – 19k60	1m300 – 25k00	1m700 – 33k00
0.600 – 11.90	1.000 – 19.50	1.400 – 28.80	1.800 – 34.10
0.700 – 15.50	1.100 – 20.80	1.500 – 29.20	1.900 – 37.70
0.800 – 16.00	1.200 – 24.80	1.600 – 30.50	2.000 – 36.80

No. 216




0m500 – 8k20	0m900 – 15k50	1m300 – 20k00	1m700 – 26k00
0.600 – 9.10	1.000 – 15.20	1.400 – 22.60	1.800 – 26.60
0.700 – 12.20	1.100 – 16.20	1.500 – 22.30	1.900 – 30.20
0.800 – 12.50	1.200 – 18.90	1.600 – 24.00	2.000 – 30.20

No. 217




0m500 – 7k70	0m900 – 14k20	1m300 – 18k00	1m700 – 23k10
0.600 – 8.70	1.000 – 15.00	1.400 – 21.30	1.800 – 25.30
0.700 – 11.40	1.100 – 15.30	1.500 – 21.30	1.900 – 28.30
0.800 – 11.70	1.200 – 17.50	1.600 – 22.00	2.000 – 28.30

No. 218




No. 1 – 1m105 × 0m600 – 31k00	No. 3 – 1m100 × 0m400 – 22k00	No. 5 – 1m100 × 0m500 – 26k00
» 1 – 1.200 × 0.600 – 33.20	» 3 – 1.200 × 0.400 – 24.50	» 5 – 1.200 × 0.500 – 28.30
» 1 – 1.300 × 0.600 – 34.20	» 3 – 1.300 × 0.400 – 24.80	» 5 – 1.300 × 0.500 – 29.80
» 2 – 1.000 × 0.600 – 26.80	» 4 – 1.000 × 0.400 – 20.40	» 6 – 1.000 × 0.500 – 24.00

No. 219




No. 1 – 1m700 × 0m600 – 46k50	No. 4 – 1m500 × 0m400 – 31k00
» 2 – 1.500 × 0.600 – 41.80	» 5 – 1.700 × 0.500 – 40.00
» 3 – 1.700 × 0.400 – 34.00	» 6 – 1.500 × 0.500 – 34.70

No. 221




0m500 – 10k20	0m900 – 17k70	1m300 – 24k60	1m700 – 31k50
0.600 – 12.60	1.000 – 18.60	1.400 – 25.60	1.800 – 33.00
0.700 – 15.30	1.100 – 20.80	1.500 – 28.00	1.900 – 34.30
0.800 – 16.00	1.200 – 23.80	1.600 – 29.00	2.000 – 36.50

No. 222



0m500 – 9k10	0m900 – 15k50	1m300 – 21k40	1m700 – 28k30
0.600 – 11.00	1.000 – 16.80	1.400 – 23.40	1.800 – 29.00
0.700 – 13.40	1.100 – 18.50	1.500 – 24.30	1.900 – 30.00
0.800 – 14.30	1.200 – 20.80	1.600 – 26.50	2.000 – 31.30

No. 223




0m500 – 7k70	0m900 – 13k00	1m300 – 18k30	1m700 – 24k30
0.600 – 9.20	1.000 – 14.40	1.400 – 19.80	1.800 – 25.20
0.700 – 11.40	1.100 – 15.70	1.500 – 21.00	1.900 – 26.00
0.800 – 11.70	1.200 – 17.60	1.600 – 22.30	2.000 – 28.00

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


BALCONS DE CROISÉES

N° 224




0m500 – 10k20	0m900 – 17k80	1m300 – 24k90	1m700 – 31k80
0.600 – 12.20	1.000 – 19.00	1.400 – 26.40	1.800 – 33.00
0.700 – 15.10	1.100 – 22.70	1.500 – 27.00	1.900 – 35.00
0.800 – 16.20	1.200 – 23.60	1.600 – 31.70	2.000 – 36.40

N° 227




0m500 – 11k30	0m900 – 18k40	1m300 – 23k10	1m700 – 31k30
0.600 – 12.90	1.000 – 19.00	1.400 – 26.20	1.800 – 32.80
0.700 – 14.50	1.100 – 20.80	1.500 – 27.20	1.900 – 35.00
0.800 – 15.30	1.200 – 22.60	1.600 – 29.50	2.000 – 35.50

N° 225




0m500 – 9k00	0m900 – 15k70	1m300 – 21k60	1m700 – 27k90
0.600 – 10.50	1.000 – 16.50	1.400 – 23.10	1.800 – 29.10
0.700 – 13.20	1.100 – 20.00	1.500 – 24.10	1.900 – 31.00
0.800 – 13.90	1.200 – 20.60	1.600 – 27.60	2.000 – 31.80

N° 228




0m510 – 10k20	0m900 – 16k10	1m300 – 21k00	1m700 – 27k80
0.600 – 12.10	1.000 – 16.80	1.400 – 23.50	1.800 – 28.00
0.700 – 12.90	1.100 – 18.20	1.500 – 24.20	1.900 – 31.00
0.800 – 13.50	1.200 – 20.50	1.600 – 25.50	2.000 – 31.30

N° 226




0m500 – 7k90	0m900 – 13k80	1m300 – 19k10	1m700 – 24k80
0.600 – 9.10	1.000 – 14.40	1.400 – 20.60	1.800 – 26.00
0.700 – 11.70	1.100 – 17.30	1.500 – 21.70	1.900 – 26.80
0.800 – 12.40	1.200 – 18.10	1.600 – 24.00	2.000 – 27.80

N° 229




0m510 – 9k00	0m900 – 13k90	1m300 – 17k80	1m700 – 23k90
0.600 – 10.30	1.000 – 14.20	1.400 – 20.30	1.800 – 23.90
0.700 – 11.00	1.100 – 15.40	1.500 – 20.50	1.900 – 26.50
0.800 – 11.40	1.200 – 17.60	1.600 – 21.90	2.000 – 27.00

N° 230



0m510 – 9k40	0m900 – 16k00	1m300 – 22k00	1m700 – 29k50
0.600 – 11.20	1.000 – 17.00	1.400 – 23.20	1.800 – 30.00
0.700 – 13.40	1.100 – 20.20	1.500 – 24.50	1.900 – 32.00
0.800 – 14.40	1.200 – 20.60	1.600 – 28.00	2.000 – 32.50

N° 232



N° 1 – 0m940 × 0m580 – 15k80	N° 4 – 0m785 × 0m420 – 10k40
» 2 – 0.780 × 0.580 – 13.70	» 5 – 0.940 × 0.500 – 13.90
» 3 – 0.940 × 0.420 – 11.70	» 6 – 0.780 × 0.500 – 12.30

N° 231



N° 3 – 1m105 × 0m415 – 17k70
» 3 – 1.205 × 0.520 – 20.20
» 3 – 1.710 × 0.520 – 27.80
» 4 – 0.770 × 0.520 – 13.60
» 4 – 1.010 × 0.520 – 17.30
» 4 – 1.260 × 0.415 – 20.60
» 4 – 1.270 × 0.520 – 21.30

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE



Raccords pour balcons nos 1 et 1A

No 1




0m173 – 0m660 – 13k70 – 0m328 – 6k90 – 0m327 – 6k20 – 0m173
4k80 – 4k80



123 – 1k55
93 – 1k50
63 – 1k40


No 1A



0m153 – 0m555 12k00 – 0m270 6k00 – 0m270 – 5k60 – 0m153
4k50 – 4k50
0m173 – 0m173
4k70 – 4k70

Raccords pour balcons nos 1B et 1C

No 1B




0m173 – 0m663 – 11k10 – 0m330 – 5k60 – 0m325 – 5k20 – 0m173
4k70 – 0m990 – 16k80 – 4k70



1k30 – 122 – 122 – 1k20
1k25 – 92 – 92 – 1k15
1k20 – 62 – 62 – 1k10

No 1C



0m270 – 4k00 – 0m328 – 4k70 – 0m270 – 4k00
0m282 – 4k65 – 0m660 – 9k90 – 0m325 – 4k50 – 0m282 4k65

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE

N° 15



N° 15bis



Hauteur	N° 15		N° 15bis
Hauteur 0m520	1m320 – 21k80	et 1m430 – 22k10	0m895 – 14k20
	1.475 – 25.00	» 1.585 – 25.20	1.050 – 17.30
» 0.440	1.325 – 18.30	» 1.430 – 18.30	0.905 – 12.30
	1.485 – 21.00	» 1.590 – 21.00	1.065 – 15.00
» 0.360	1.325 – 14.80	» 1.420 – 15.80	0.910 – 9.40
	1.485 – 17.00	» 1.580 – 18.00	1.070 – 11.50

RACCORDS COMMUNS AUX BALCONS Nos 15 ET 15bis

A



B



C



D



E



F




G




Hauteur	A	B	C	D	E	F	G
Hauteur 0m520	0m272 – 5k20	0m272 – 5k20	0m310 – 5k80	0m370 – 6k30	0m312 – 5k70	0m180 – 3k80	82 – 1k60
» 0.440	0.272 – 4.30	0.272 – 4.30	0.310 – 4.90	0.370 – 5.20	0.312 – 4.60	0.180 – 3.10	82 – 1.35
» 0.360	0.272 – 3.40	0.272 – 3.40	0.310 – 4.00	0.370 – 4.20	0.312 – 3.70	0.180 – 2.30	82 – 1.10

N° 16



92 – 1k30	0m237 – 3k10	0m475 – 6k20	0m710 – 9k50	92 – 1k30

N° 18 (lourd et léger)




Série	Hauteur		
Serie légère	H = 0m630	0.250 – 5k80	0m500 – 11k50
	H = 0.570	0.250 – 5.50	0.500 – 10.80
	H = 0.470	0.250 – 4.70	0.500 – 9.30
Série lourde	H = 0.565	0.252 – 8.80	0.505 – 17.20

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE


Nº 19




Nº 19 bis




Nº 19 ter




Nº 21 A



Nº 21 C




Nº 21 E



Nº 34 (A.C.F.)

se fait à 3 hauteurs



Nº 34 A (Hauteur H = 0.580)

A 3 motifs	0.385	5.00
» 2 »	0.255	3.30
» 1 »	0.128	1.60
Raccord de	0.100	1.20
»	0.060	0.85

Nº 34 C (Hauteur H = 0.480)

A 4 motifs	0.525	5.00
» 3 »	0.393	3.60
» 2 »	0.263	2.50
1 »	0.130	1.20
Raccord de	0.100	1.10
»	0.060	0.75

Nº 34 F (Hauteur H = 0.370)


A 4 motifs	0.525	5.40
» 2 »	0.260	2.70
» 1 »	0.130	1.30
Raccord de	0.100	0.95
»	0.060	0.60


Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE SAILLIE


N° 45







N° 46






N° 47







N° 66






N° 73







N° 74






N° 75






N° 78





N° 76





Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE

N°84



N°85



N°84	Hauteur	N°85
1m115 – 9k40	Hauteur 0m550	1m010 – 9k40
1.115 – 8.20	» 0.460	1.010 – 7.90
1.115 – 6.80	» 0.370	1.010 – 6.30

N°86




			Hauteur
0m930 – 9k00	0m827 – 8k80	0m730 – 7k40	Hauteur 0m550
0m930 – 7k60	0m827 – 7k70	0m730 – 7k30	» 0.460
0m930 – 6k30	0m827 – 6k50	0m730 – 5k20	» 0.370


Raccords communs aux Balcons N°s 84, 85 et 86

Hauteur	A	B	C	D
0m550	0m280 – 3k20 0.270 – 3.20	0m250 – 3k10 0.240 – 3.10	0m227 – 3k10 0.190 – 2.90	92 – 1k07
0.460	0.280 – 2.80 0.270 – 2.80	0.250 – 2.60 0.240 – 2.60	0.227 – 2.60 0.190 – 2.40	92 – 0.85
0.370	0.280 – 2.10 0.270 – 2.10	0.250 – 2.10 0.240 – 2.10	0.230 – 2.10 0.190 – 2.00	92 – 0.70

N°87



N°88



N°87	Hauteur	N°88
0m725 – 10k50	Hauteur 0m504	0m835 – 12k60
0.725 – 9.20	» 0.430	0.835 – 11.00
0.725 – 8.00	» 0.360	0.835 – 9.50

N°89



Raccords communs aux Balcons N°s 87, 88 et 89


N°89	Hauteur	A	B	C	D	E
1m080 – 16k30	Hauteur 0m504	0m200 – 3k10	0m182 – 3k10	0m150 – 2k70	0m103 – 2k50	75 – 1k10
1.080 – 13.60	» 0.430	0.200 – 2.70	0.182 – 2.60	0.150 – 2.30	0.103 – 2.20	75 – 0.90
1.080 – 11.20	» 0.360	0.200 – 2.25	0.182 – 2.20	0.150 – 2.00	0.103 – 1.95	75 – 0.80

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE


Nº 97




Nº 100




Nº 98




Nº 101




Nº 99




Nº 102



Nº 103 (Galbé)



Nº 104 (Galbé)




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE


Nº 105




Nº 106



Nº 107




Nº 107 A



Nº 108




Nº 111



(Mêmes raccords de 30, 160 et 310% qu'au balcon nº 108)

Nº 109



Nº 112




(Mêmes raccords de 30, 157 et 310% qu'au balcon nº 109)

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

BALCONS DE SAILLIE










N° 114 — (A 7 barreaux) : 0m 938 – 16k 00	0m 938	Haut. 0m 600	N° 116 — (A 10 barrx) : 1m 298 – 26k 00	(A 12 barrx) : 1m 540 – 29k 00
(» 7 ») : 0.935 – 14.80	0.935	» 0.500	(» 10 ») : 1.290 – 21.00	(» 12 ») : 1.540 – 23.40
(» 7 ») : 0.940 – 12.00	0.940	» 0.400	(» 10 ») : 1.295 – 16.00	(» 12 ») : 1.540 – 18.00



Ht 0m 600 – (A 9 barrx) : 1m 175 – 23k 70	– (A 11 barrx) : 1m 410 – 26k 50
» 0.500 – (» 9 ») : 1.175 – 19.50	– (» 11 ») : 1.420 – 21.70
» 0.400 – (» 9 ») : 1.185 – 15.00	– (» 11 ») : 1.415 – 17.00




(Les raccords D.D sont livrés détachés)



(Les consoles A.A sont livrées détachées)

RACCORDS DES BALCONS Nos 117 ET 118





Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA – Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage


BALCONS DE SAILLIE











Motifs de milieu A des balcons Nos 122 et 123


Longrs :	0m990	0m900	0m795	0m700	0m600	0m500	0m400	0m303	0m205	0m110
Poids :	13.20	12.00	11.40	9.80	9.00	7.50	6.70	5.40	4.00	1.80

Les Poids et Dimensions sont approximatifs MODÈLES DÉPOSÉS


BALCONS DE SAILLIE

Voir balcon de saillie n° 151


N° 127




N° 128




N° 129




N° 130




N° 133



N° 131



N° 134




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE


Nº 132




Nº 135




Nº 136




Nº 137



Nº 138



Nº 139




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE


Nº 140




Nº 141




Nº 142 (Lourd et Léger)



Nº 143 (Lourd et Léger)



Nº 144 (Lourd et Léger)




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE


No 148 (Lourd et Léger)




No 149 (Lourd et Léger)




No 150 (Lourd et Léger)




No 151



No 152



No 153




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS


SCELLEMENTS DE BALCONS


OU PATTES A SCELLEMENT


Mode d'emploi




































































































Nota - *Les scellements nos 5 ter, 38, 38 bis et 38 ter se livrent droite et à gauche.*

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE


Modèles Supplémentaires



N° 2



N° 2A




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE

No. 4B milieu




No. 4E milieu




No. 4B	Hauteur	No. 4E
1m570 – 31k00	Hauteur 0m610	0m950 – 17k00
1.570 – 27.00	» 0.515	0.950 – 15.00
1.570 – 22.50	» 0.420	0.950 – 12.50

No. 4C milieu




No. 4D milieu




No. 4C	Hauteur	No. 4D
1m315 – 25k30	Hauteur 0m610	1m270 – 22k50
1.315 – 22.00	» 0.515	1.270 – 19.50
1.315 – 18.30	» 0.420	1.270 – 17.00

RACCORDS COMMUNS AUX BALCONS Nos 4B, 4C, 4D ET 4E


A



B



C



D



E



F




Hauteur	A	B	C	D	E	F
Hautr 0m610	0m475 – 9k00	0m407 – 8k40	0m317 – 5k80	0m260 – 5k20		.90 – 2k10
» 0.515	0.475 – 8.00	0.400 – 7.50	0.315 – 5.00	0.265 – 4.50		.90 – 1.80
» 0.420	0.475 – 7.00	0.400 – 6.70	0.315 – 4.20	0.265 – 3.80	.160 – 2k10	.90 – 1.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE


N° 8



N° 8A



N° 8B



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

BALCONS DE SAILLIE

N° 11



Hauteur	B	A	Milieux	A	B
0m675	.90 4k60	0m238 7k10	0m995 – 29k00 1.175 – 38.20	0m238 7k10	.90 4k60
» 0.580	.90 3k60	0m238 6k00	0.995 – 26.00 1.175 – 33.20	0m238 6k00	.90 3k60
» 0.490	.110 2k00 .100 2k00 .75 1k70	0m238 4k80	0.995 – 20.00 1.175 – 25.00	0m238 4k80	.110 2k00 .100 2k00 .75 1k70

N° 81



.130
2k00

1m260 – 17k70

1.565 – 23.50

N° 82



Haut.	A	B	Milieux	C	A
0m620	0m265 9k00	.145 4k20	1m795 – 40k00 1.955 – 44.50	.95 3k70	0m265 9k00
» 0.520	0m265 7k20	.145 3k65	1.795 – 34.40 1.955 – 36.00	.95 3k20	0m265 7k20
» 0.420	0m270 6k50	.145 3k15	1.795 – 28.50 1.955 – 31.00	.100 2k80	0m270 6k50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

BALCONS DE SAILLIE

Nº 83

Hauteur	A	B	milieux	C	A
0m620	0m265 – 9k00	.145 – 4k20	0m950 – 23k60 et 1m145 – 25k60 1m250 – 29k00	.95 – 3k70	0m265 – 9k00
» 0.520	0m265 – 7k20	.145 – 3k65	1m250 – 23k50	.95 – 3k20	0m265 – 7k20
» 0.420	0m270 – 6k50	.145 – 3k15	1.085 – 17.80 1.250 – 20.00	.100 – 2k80	0m270 – 6k50

Hauteurs : 0m420, 0m520, 0m620



Nº 125

Hauteur 0m550

.100 – 2k00 · 1m705 – 25k30 et 2m000 – 28k40 · .100 – 2k00




Nº 126

Hauteur 0m550


.100 – 2k00 · 1m200 – 18k00 · 1m305 – 20k00 et 1m405 – 21k00 · .100 – 2k00


Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS



GRANDS BALCONS
OU
BALUSTRADES








Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

GRANDS BALCONS ou BALUSTRADES

Nº 2



Nº 2 bis




Nº 4

MOTIFS : de commencement





courant



de fin





Nº 5

MOTIFS : de commt



courant





de fin




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


No 6




No 7



No 11



No 13





Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES










Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 19




Les raccords A B C D E et F sont communs aux N°s 19 et 19 ^{bis}

N° 19 ^{bis}



N° 20




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 20 bis



N° 29 (Galbé)







Raccords du Balcon N° 29





















Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 30




N° 31




N° 33



N° 34



N° 35



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 36



Les raccords B à I sont communs aux Nos 36 et 36 ter


AUTRES RACCORDS DU N° 36



N° 36 ter



N° 37



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 38




Autres raccords communs aux N°s 38 et 38 bis

Raccord A du N° 38






Raccord A du N° 38 bis



N° 38 bis




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

Nº 39



Nº 40

Nº 40 bis



Nº 41 (Médaillon d'applique)




Voir Balcons nos 41bis, 62 et 62bis

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 41 bis (Médaillon d'applique)




Voir Balcons nos 41, 62 et 62bis


N° 42



N° 43



N° 50




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 51




N° 55


(Lourde et Légère)



N° 56



N° 58




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS ou BALUSTRADES

Nº 59




AUTRES RACCORDS DU Nº 59

AUTRE RACCORD DU Nº 60 bis



Nº 60 bis




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 60 ter



N° 61 (Galbé)



Autres raccords du N° 61




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


Nº 62



Les raccords A,B,C,D,E et F, sont communs aux Nos 62 et 62bis


(Voir Balcons nos 41 et 41bis)

Nº 62bis



Nº 65

(Deux Hauteurs)




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

No 66 (Rosaces d'applique)




No 67 (avec appliques)



Tous les Poids indiqués comprennent ceux des appliques

Autres raccords du No 67

APPLIQUES DIVERSES




NOTA - *Les raccords A.B.C et D se livrent indifféremment avec deux montants, avec un seul montant à droite ou à gauche, ou sans montant.*

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


Nº 69



Nº 70



Nº 74




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 79

commencement







fin



N° 97

AUTRE MOTIF
pour commencement






Entre-deux



N° 98 (Feuille et rosaces d'applique)








Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 99



N° 100 (Galbé)








Le balcon n° 100 se monte sur fer de 20m/m à toutes dimensions multiples de 0,162m/m et 0,132 en employant respectivement les entre-deux n° 1 et n° 2 et à toutes longueurs voulues en les supprimant ; les dimensions s'obtiennent dans ce dernier cas par le plus ou moins d'écartement des motifs courants. Les motifs A et B sont pour monter sur fers intermédiaires servant de pilastres lorsque la longueur du balcon est supérieure à 2 mètres.

N° 101




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 102



N° 102 bis




N° 103



N° 106



N° 142




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


Nº 162




AUTRES RACCORDS DU Nº 162



AUTRES RACCORDS DU Nº 169



Nº 169




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modeles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

Nº 169 bis




Nº 177 (Galbé)

saillie du galbe : 0m 125.



Nº 181




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


Nº 187



Nº 188



Nº 193




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


Nº 194



Nº 195



Autres motifs du Nº 195




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS ou BALUSTRADES

N° 198




Les raccords A, B, C et D, sont communs aux Nos 198 et 208

N° 208




N° 212



N° 229


Lourde et Légère





Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES







Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

Nº 273

C — D — motifs courants — milieu A — motifs courants — B — C

0m880

0m735 - 19k30 | 0.750 - 20.70 | 0m500 - 16k00 | 0m250 - 6k80 | 0m485 - 11k70 | 0m 250 6k80 | 0m230 5k20 | 0m235 6k50 | 0.250 - 8.60 | 0.500 - 13.80 | 0.250 - 8.60

2.70 | 80 | 4.70 | 100 | 0m365 - 11k20 | 80 | 2.70 | 100 | 4.70

Nº 274 (Lourd et Léger)


D
droite et gauche


C
droite et gauche



B — B — milieu A — B — B

0m883

Lourd 145 6k30
Léger 150 5.50

0m400 - 11k60 | 0m800 - 24k60 | 0m400 - 11k60 | 0m382 - 9k70
0.400 - 9.20 | 0.800 - 19.30 | 0.400 - 9.20 | 0.383 - 7.40

Nº 275 (Galbé)

0m865

0m270 - 11k20

20 | 80 2.75 | 0m 235 6k70 | 0m 250 9k00 | 0m480 - 15k50 | 0m500 - 17k80 | 0m 250 9k00 | 0m235 6k70 | 80 2.75 | 20


Angle complet { 0m195 - 7k00 | 100 5k00 | 0.500 - 17.80 | 0.520 - 20.40 | 100 5k00 | 0m195 - 7k00 } Angle complet

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 276




(Les raccords D, E, F, G, H, I et J, se font, à volonté avec montant à droite ou à gauche.)

Autres raccords du N° 276



N° 277




(Volute d'applique)

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 278




MOTIF A DU N° 278



MOTIF A DU N° 278 bis



N° 278 bis




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 281


Lourd et Léger




N° 282



AUTRES RACCORDS DU N° 282










Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 283



MOTIF B DU N° 283



MOTIF B DU N° 284



N° 284 (Galbé)




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

Nº 285




Nº 286



Autres raccords du Nº 286

(Les raccords C D I, J et K se livrent à droite et à gauche.)




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 287 (Galbé)





Autres raccords du N° 287

(Les 1/2 angles C et D ainsi que les raccords I, J et K se livrent à droite et à gauche.)










N° 288




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

GRANDS BALCONS ou BALUSTRADES

N° 289 (Galbé)




N° 290



(Les raccords C, D, E, F et G, se font à volonté, avec montant à droite ou à gauche.)

N° 291 (Galbé)




(Les raccords C, D, E, F et G, se font avec montant à droite ou à gauche.)

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 293



AUTRES RACCORDS DU N° 293



AUTRES MOTIFS OU RACCORDS DU N° 293



(Les raccords E.G.H et I peuvent être livrés avec un montant supplémentaire à droite ou à gauche.)


Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N° 294




N° 296



(Tous les motifs ou raccords des nos 296 et 296 bis peuvent être assemblés entre eux et les raccords B, C, D, E, F et G se font avec montant à droite ou à gauche.)

N° 296 bis




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

Nº 297




(Les raccords, D, F, G et H se font avec montant à droite ou à gauche.)

Nº 298



(Les raccords D et E sont communs aux nos 298 et 299)

Nº 299




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

N°300




AUTRES RACCORDS DU N° 300

(Les raccords C, D, E, F, G et H se font avec montant à droite ou à gauche)



N°301 (Galbé)

Galbe de 0m205




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS ou BALUSTRADES


N° 302



N° 303



N° 304




(Les raccords G, H et I, des Nos 302, 303 et 304, étant à double face, se montent indifféremment à droite ou à gauche.)

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 306



N° 309



N° 310




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

ENTOURAGES DE COMPTOIRS


A




A bis




B




C




B bis



D




E



Spécifier dans les commandes si les balustrades doivent être livrées avec ou sans frises.


F




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS


CONSOLES ARMÉES POUR BALCONS




Les chardons d'applique a (2 par console) ne sont pas compris dans les poids ci-dessus.











CHARDON a
pour consoles nos 1 et 2


Face Profil




1k 05
(se livre séparément)










Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

CONSOLES DIVERSES POUR BALCONS



ENTRE-DEUX POUR BALCONS

Série N° 1



L	H	Poids
30 m/m	180 m/m	0k36
48	180	0.40
50	290	0.92
70	520	2.00
90	470	1.90
90	540	2.15
110	615	3.05
130	640	3.40
150	665	3.50
170	670	3.60

Série N° 2



L	H	Poids
70 m/m	180 m/m	0k45
80	180	0.48
95	330	1.00
110	350	1.20
130	370	1.15
150	390	1.25
170	410	1.40

Série N° 3



L	H	Poids
30 m/m	250 m/m	0k49
50	210	0.40
50	360	1.00
70	570	1.90
90	310	1.20
90	595	2.15
112	665	3.70
125	680	3.50
150	710	4.00
168	720	4.50



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ENTRE-DEUX POUR BALCONS

Série N° 4



L	H	Poids
70 m/m	360 m/m	1k 30
90	370	1.20
110	390	1.30
125	385	1.45
125	410	1.50
150	435	1.85
170	415	2.15
170	455	2.15

Série N° 5



L	H	Poids
50 m/m	265 m/m	0k 58
50	360	0.75
55	565	0.75
60	545	1.25
73	325	0.90
80	555	1.40
90	570	1.60
110	555	1.80
140	565	2.10
150	560	2.30
160	565	2.30
190	620	2.85

Série N° 6



L	H	Poids
58 m/m	255 m/m	0k 70
60	315	0.75
90	325	0.95
96	320	1.00
110	350	1.15
115	360	1.45
130	360	1.40
150	355	1.65
170	390	2.20
170	460	2.16
175	385	2.10



Série N° 9



L	H	Poids
55 m/m	220 m/m	0k 45
70	210	0.80
85	280	0.75
100	280	0.50

Série N° 7

L	H	Poids
40 m/m	280 m/m	0k 45
50	275	0.45
60	290	0.50
70	285	0.50
80	285	0.50
85	285	0.52
90	285	0.51
105	310	0.55
115	310	0.60



Série N° 8




L	H	Poids
68 m/m	315 m/m	0k 75
75	325	0.75
80	460	1.58
95	345	0.93
115	345	0.96

Série N° 10




L	H	Poids
25 m/m	170 m/m	0k 17
40	170	0.21
50	170	0.22


N° 12




N° 13



N° 14



Série N° 11



L	H	Poids
90 m/m	250 m/m	0k 45
130	370	0.80

Série N° 15

L	H	Poids
85 m/m	235 m/m	0k 55
88	235	0.55




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

GRANDS BALCONS
ou BALUSTRADES


Modèles Supplémentaires



N° 44



N° 45




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


Nº 46



Nº 134



AUTRES RACCORDS DU Nº 134




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


Nº 153



Nº 156



AUTRES RACCORDS DU Nº 156



Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


No 269


















Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES


N° 270 (Galbé)

Saillie du Galbe : 0m.170




AUTRES RACCORDS DU N° 270 (Galbé) : G de 0m.400 / 16k.80 I de 0m.300 / 14k.20 et J de 0m.190 / 9k.00 (fig. semblables à celles des raccords droits G, I et J du N° 269)

N° 279



N° 280 (Galbé)

Saillie du Galbe : 0m.170




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS



GRANDS BALCONS OU BALUSTRADES

No. 295




AUTRES RACCORDS DU No. 295

AUTRES RACCORDS DU No. 307


No. 307



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

PANNEAUX DE PORTES
ET
IMPOSTES




NOMENCLATURE
DES
PANNEAUX ET IMPOSTES

Toutes les dimensions portées à la nomenclature sont en millimètres.

*Les panneaux et impostes **C, D, E, G, et T,** se faisant à toutes dimensions, ne figurent pas dans cette nomenclature.*

N.os ou lettres	DIMENSIONS hauteur	largeur	CADRE l	e
IMPOSTES				
K	151	285	8	17
BN	180	480	10	17
BM	220	725	10	18
AB	240	370	10	14
316	245	400	9	16
CI	250	400	9	17
435	250	400	8	16
CI	250	500	9	17
444	250	500	8	16
CG	250	600	8	15
316	250	600	9	17
435	250	600	9	16
CI	250	610	9	17
265	260	400	9	18
265	260	588	9	18
Z	267	357	9	15
L	285	395	8	17
CG	300	500	8	16
CI	300	500	9	17
CG	300	610	8	16
AC	320	320	10	17
BE	320	320	9	15
BD	320	620	9	15
AT	330	370	10	16
AU	340	445	10	14
CA	345	320	10	17
316	350	400	9	16
435	350	400	8	16
444	350	500	9	16
316	350	600	9	16



N.os ou lettres	DIMENSIONS hauteur	largeur	CADRE l	e
435	350	600	9	16
BF	353	671	10	16
265	355	395	9	18
AV	355	445	10	15
265	355	588	10	18
BE	370	390	8	16
208	370	400	10	20
267	370	588	10	18
CH	420	310	9	16
265	450	395	10	18
435	450	400	9	16
444	450	500	9	16
265	450	588	9	18
435	450	600	9	16
316	455	400	8	16
316	455	600	8	16
207	460	400	11	19
207	460	592	11	18

N.os ou lettres	DIMENSIONS hauteur	largeur	CADRE l	e
267	465	588	10	20
208	475	400	10	20
267	560	400	9	16
267	560	588	10	20
317	600	400	8	16
317	600	600	8	17
206	610	405	10	22
PANNEAUX				
BD	620	320	9	15
278	630	270	12	18
277	630	525	13	19
441	650	280	9	16
116	670	320	9	20
BF	671	353	10	16
207	683	400	11	19
207	683	592	11	18
N	688	287	9	17
133	700	260	10	21
441	700	280	9	16
317	705	400	9	16
132	705	510	10	20
317	705	600	9	17
126	714	250	10	21
133	715	243	10	21
BR	715	440	10	15
127	715	475	10	21
BM	725	220	10	18
269	730	398	9	18
269	730	588	10	19
277	735	525	13	19

N.os ou lettres	DIMENSIONS		CADRE		N.os ou lettres	DIMENSIONS		CADRE		N.os ou lettres	DIMENSIONS		CADRE	
	hauteur	largeur	l	e		hauteur	largeur	l	e		hauteur	largeur	l	e
278	738	270	12	18	**I**	805	370	13	16	**BP**	880	245	10	16
439	750	200	8	16	**BR**	805	440	10	15	**407**	880	320	8	15
437	750	250	8	16	**431**	810	260	10	17	**315**	880	400	9	16
440	750	280	9	16	**317**	810	400	8	16	**P**	880	415	9	16
429	750	283	9	17	**317**	810	600	8	17	**407**	880	520	10	16
AN	750	295	9	14	**431**	815	450	10	16	**315**	880	600	9	18
439	750	300	8	16	**269**	823	588	9	19	**P**	883	620	9	16
437	750	350	9	16	**269**	828	398	9	19	**AJ**	885	295	8	14
340	770	260	8	18	**AX**	830	285	9	15	**M**	890	317	9	20
CY	770	280	9	15	**AZ**	830	287	9	16	**H**	890	353	11	15
339	770	495	10	17	**AJ**	830	295	9	16	**CB**	891	520	10	15
415	775	250	10	17	**278**	840	270	12	18	**AF**	895	165	11	16
416	775	275	9	17	**277**	840	525	13	19	**AG**	895	230	9	17
417	775	300	9	17	**406**	845	215	11	18	**AM**	895	270	10	17
407	775	320	9	16	**412**	845	250	11	18	**CQ**	895	320	10	16
315	775	400	9	17	**414**	845	275	11	19	**AL**	895	375	10	16
407	775	520	9	16	**421**	845	300	11	19	**CO**	895	420	10	16
315	775	600	9	17	**116**	845	320	9	18	**S**	895	425	12	14
189	780	315	8	16	**406**	845	400	11	18	**CF**	895	425	10	18
189	780	495	7	13	**116**	845	440	8	17	**BR**	695	440	10	15
BA	785	585	10	16	**439**	850	200	8	16	**CY**	900	160	9	14
100	790	220	10	12	**437**	850	250	9	16	**439**	900	200	8	15
116	790	320	9	19	**CY**	850	280	9	16	**AE**	900	207	10	18
100	790	340	11	11	**440**	850	280	8	16	**100**	900	215	12	21
AK	790	355	9	17	**439**	850	300	8	16	**415**	900	250	10	17
116	790	450	9	18	**F**	850	320	9	16	**427**	900	250	10	18
CO	795	420	10	16	**442**	850	320	8	16	**437**	900	250	8	16
BG	795	480	12	16	**437**	850	350	8	16	**416**	900	275	9	17
BG	797	700	10	17	**CV**	850	600	10	18	**440**	900	280	8	16
439	800	200	8	16	**429**	855	283	9	17	**CB**	900	293	9	14
126	800	250	10	21	**138**	855	470	9	16	**417**	900	300	9	16
131	800	250	10	21	**191**	860	295	9	17	**439**	900	300	9	16
437	800	250	8	16	**191**	863	453	9	16	**CY**	900	310	10	16
133	800	280	10	20	**161 bis**	865	400	9	18	**133**	900	310	10	20
440	800	280	8	16	**161**	865	595	10	17	**CR**	900	315	10	17
429	800	283	9	17	**340**	873	260	8	18	**CA**	900	320	9	15
439	800	300	9	16	**339**	873	495	10	17	**175**	900	320	10	18
CR	800	315	9	16	**A**	875	360	9	19	**442**	900	320	8	16
437	800	350	8	15	**O**	875	420	11	17	**CB**	900	323	9	14
BB	800	425	10	16	**Q**	875	425	11	18	**AQ**	900	330	11	15
132	800	550	10	20	**R**	875	425	9	15	**427**	900	350	11	18

Nos ou lettres	DIMENSIONS hauteur	largeur	CADRE l	e
437	900	350	8	15
434	900	400	10	17
BZ	900	405	8	16
AY	900	430	10	18
446	900	450	8	16
BG	900	480	9	18
426	900	500	10	19
436	900	500	8	17
405	900	520	10	17
434	900	600	8	17
132	900	610	10	20
426	900	650	10	19
BG	900	700	10	17
100	905	220	11	12
431	905	260	10	17
100	905	340	12	12
431	905	450	10	16
BV	905	608	9	17
AR	908	330	12	15
131	910	250	11	20
CE	910	275	11	15
133	910	280	11	20
AX	910	285	9	16
211	910	285	9	17
AZ	910	287	11	18
CX	910	320	10	17
BI	910	435	11	18
202	910	435	10	16
202	910	550	10	16
136	912	320	9	15
136	912	465	9	16
AV	913	445	13	16
BO	915	223	10	16
BH	915	435	10	17
269	917	398	9	19
269	917	588	9	19
B	918	320	9	15
CL	925	275	10	14
269	928	398	9	19
152	930	545	12	17
191	935	295	10	17
152	938	755	12	17

Nos ou lettres	DIMENSIONS hauteur	largeur	CADRE l	e
406	940	215	11	18
412	940	250	11	18
414	940	275	11	19
421	940	300	11	19
406	940	400	11	17
439	950	200	8	16
427	950	250	10	18
437	950	250	8	15
439	950	300	9	16
442	950	320	8	16
427	950	350	11	19
437	950	350	9	16
Y	950	355	10	18
141	950	450	11	20
167	950	515	11	14
141	950	595	10	20
167	950	665	11	13
210	955	283	10	18
432	960	280	9	19
433	960	325	10	19
161 bis	960	400	9	18
432	960	470	10	19
433	960	515	9	19
161	960	595	10	17
163	960	705	10	13
189	965	315	8	15
189	965	495	8	15
116	975	320	10	18
AQ	975	335	11	15
116	975	450	10	18
163	975	580	11	13
426	975	650	11	18
339	977	495	10	17
395	980	140	13	20
340	980	260	8	18
394	980	290	13	20
407	985	320	9	17
315	985	400	9	17
407	985	520	8	17
315	985	600	9	16
F	987	455	10	16

Nos ou lettres	DIMENSIONS hauteur	largeur	CADRE l	e
175	990	435	11	19
427	1.000	250	10	18
431	1.000	260	10	17
445	1.000	300	8	16
CA	1.000	320	9	16
138	1.000	320	9	16
443	1.000	320	8	16
427	1.000	350	10	18
446	1.000	350	9	16
AP	1.000	400	10	16
434	1.000	400	8	18
BY	1.000	405	8	16
AD	1.000	420	11	18
431	1.000	450	10	16
446	1 000	450	8	16
138	1.000	470	9	16
436	1.000	500	8	17
434	1.000	600	9	17
BU	1.000	603	9	16
405	1.003	320	10	16
405	1.003	520	8	16
191	1.010	295	10	17
191	1.015	453	9	16
BP	1.025	245	11	16
BG	1.025	480	10	17
BG	1.025	700	10	16
406	1.030	215	9	19
412	1.030	250	9	18
414	1.030	275	11	19
421	1 030	300	10	20
406	1 030	400	9	18
202	1 030	435	11	17
BK	1 030	480	10	17
202	1.030	550	10	17
BC	1.035	505	11	17
J	1.040	385	8	18
AV	1.040	445	12	16
J	1.040	500	8	18
BA	1.040	585	10	16
V	1.045	320	10	16
134	1.045	470	9	17
CY	1.050	160	10	15


N°s ou lettres	DIMENSIONS		CADRE		N°s ou lettres	DIMENSIONS		CADRE		N°s ou lettres	DIMENSIONS		CADRE	
	hauteur	largeur	l	e		hauteur	largeur	l	e		hauteur	largeur	l	e
131	1.050	250	10	22	430	1.110	600	10	16	131	1.250	250	11	20
CY	1.050	310	10	16	209	1.115	592	10	18	428	1.260	510	9	17
U	1.050	320	8	16	212	1.120	405	11	18	428	1.260	705	9	16
443	1.050	320	9	16	430	1.120	415	9	16	266	1.280	400	10	17
426	1.050	500	11	18	163	1.120	725	11	13	419	1.280	590	9	18
CV	1.050	600	10	18	131	1.130	250	10	20	418	1.295	400	9	16
426	1.050	650	11	18	152	1.140	545	12	17	418	1.295	605	9	16
432	1.055	280	9	19	155	1.145	325	14	18	133	1.300	280	10	19
155	1.055	325	13	18	155	1.145	480	13	17	438	1.300	400	9	16
433	1.055	325	9	18	432	1.150	280	9	19	430	1.300	410	9	16
BB	1.055	425	11	18	433	1.150	325	9	19	132	1.300	550	10	20
136	1.055	465	9	16	432	1.150	470	9	18	430	1.300	600	9	16
432	1.055	470	10	19	433	1.150	515	9	19	438	1.300	600	9	16
155	1.055	480	13	17	152	1.150	755	12	17	AH	1.300	608	10	17
433	1.055	515	9	19	210	1.155	283	9	19	212	1.330	405	10	18
BO	1.065	223	10	17	165	1.183	390	10	17	209	1.330	592	9	18
161bis	1.070	400	8	19	266	1.185	400	11	17	413	1.350	694	11	20
121	1.080	220	10	18	419	1.185	590	9	18	428	1.355	510	9	17
121	1.080	340	10	18	121	1.190	220	10	18	428	1.355	700	9	16
161	1.080	600	9	17	121	1.190	340	10	18	141	1.370	450	11	20
141	1.085	595	10	20	418	1.190	400	9	16	141	1.370	600	11	20
141	1.090	450	11	20	418	1.190	600	9	16	266	1.375	400	11	17
165	1.095	390	10	17	134	1.192	470	9	17	419	1.375	590	9	18
AI	1.095	500	10	17	133	1.200	260	10	21	AH	1.390	610	10	17
121	1.100	220	11	11	134	1.200	320	10	18	133	1.400	310	10	20
133	1.100	310	10	20	438	1.200	400	9	16	418	1.400	400	9	16
443	1.100	320	9	16	132	1.200	510	10	20	438	1.400	400	9	16
121	1.100	340	10	11	438	1.200	600	9	16	438	1.400	600	9	16
446	1.100	350	8	16	AH	1.200	605	10	19	418	1.400	605	9	17
434	1.100	400	9	17	136	1.205	320	9	16	132	1.405	610	10	19
446	1.100	450	8	16										
436	1.100	500	9	17	430	1.205	410	9	16	428	1.450	510	9	17
CX	1.100	510	10	17	141	1.205	450	11	20	428	1.450	700	9	17
CB	1.100	520	10	15	136	1.205	465	9	16	AH	1.463	610	10	17
434	1.100	600	9	17	141	1.205	600	11	20	413	1.467	694	11	20
BT	1.100	605	8	17	430	1.205	600	9	16	137	1.545	450	10	20
132	1.100	610	11	19	121	1.210	220	10	11	137	1.545	595	10	20
167	1.100	665	11	14	121	1.210	340	10	11	413	1.584	694	11	20
BX	1.105	405	9	17	212	1.210	405	10	18	133	1.600	310	11	20
405	1.106	320	8	17	209	1.210	592	10	18	132	1.600	610	10	18
405	1.106	520	9	16	155	1.225	325	13	18	137	1.690	450	10	20
211	1.110	285	9	18	155	1.225	480	13	18	137	1.690	595	10	20

PANNEAUX ET IMPOSTES

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les panneaux et impostes C, D, E, G et T, se font avec ou sans cadre et à toutes les dimensions qui ne dépassent pas les hauteurs et largeurs maxima indiquées à chacun des modèles (voir fig. ci-dessous). Si la demande n'est pas nettement formulée nous livrons toujours avec cadre compris dans les dimensions données.

A



875 × 360 – 10^k 50

B




918 × 320 – 8^k 10


Tous les autres panneaux et impostes se livrent aux dimensions indiquées sur l'album (réserves faites des faibles différences inhérentes à la fonderie).

Les panneaux et impostes avec écusson E, G et T, peuvent se faire moyennant plus value avec initiales remplaçant cet écusson.

Rappeler, pour éviter toute erreur la désignation exacte des articles adoptée sur nos albums.




C




Cadre : 1=9, e=17

Poids du mètre carré : 30^k




D




1=11, e=18

30^k




T

(avec ou sans écusson)



1=8, e=15

34^k



E



1=11, e=18

30^k



G




1=9, e=17

30^k

Les Poids et Dimensions sont approximatifs (Voir Nomenclature) MODÈLES DÉPOSÉS

PANNEAUX ET IMPOSTES

F



850 x 320 – 8k.20
987 x 455 – 10.50

H




890 x 353 – 6k.90

I



805 x 370 – 9k.00

J



1m.040 x 385 – 14k.10
1.040 x 500 – 17.20

M




890 x 317 – 9k.70

N



688 x 287 – 7k.30

O



875 x 420 – 12k.20

K



151 x 285 – 2k.00

L



285 x 395 – 4k.50

P



880 x 415 – 11k.50
883 x 620 – 15.40

Q



875 x 425 – 12k.60

U



1m.050 x 320 – 9k.30

Y




950 x 355 – 12k.00

V




1m.045 x 320 – 10k.30

R




875 x 425 – 10k.40

S



895 x 425 – 12k.10

AD



1m.000 x 420 – 16k.00

AB



240 x 370 – 2k.80

AE



900 x 207 – 9k.30

AC




320 x 320 – 4k.00

AF



895 x 165 – 6k.30

Z



267 x 357 – 3k.00

AG




895 x 230 – 7k.00

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DEPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

PANNEAUX ET IMPOSTES




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage


PANNEAUX ET IMPOSTES

BC




1m035 x 505 – 17k40

BH



915 x 435 – 16k00

BG



795 x 480 – 13k60
797 x 700 – 19.00
900 x 480 – 16.00
900 x 700 – 19.00
1m025 x 480 – 18.80
1.025 x 700 – 26.20

BI



910 x 435 – 18k80

BK



1m030 x 480 – 18k00

BM




220 x 725 – 6k60

BN



180 x 480 – 4k50

BT



1m100 x 605 – 16k80

BO



915 x 223 – 7k40
1m065 x 223 – 9.80

BR




715 x 440 – 8k60
805 x 440 – 10.50
895 x 440 – 12.60

BP



880 x 245 – 9k60
1m025 x 245 – 11.80

BU




1m000 x 603 – 15k10

BX



1m105 x 405 – 11k10

BV



905 x 608 – 13k70

BY



1m000 x 405 – 10k00

BZ



900 x 405 – 9k10

CA



345 x 320 – 3k70
900 x 320 – 8.30
1m000 x 320 – 9.30

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

PANNEAUX ET IMPOSTES

CÉ



910 × 275 – 10k50

CF




895 × 425 – 15k00

CL



925 × 275 – 9k30

CB




891 × 520 – 14k60
900 × 293 – 9.50
900 × 323 – 9.80
1m100 × 520 – 19.10

CQ




895 × 320 – 8k80

CO




795 × 420 – 13k20
895 × 420 – 14.50

CR




800 × 315 – 8k00
900 × 315 – 9.30

CV



850 × 600 – 17k20
1m050 × 600 – 21.50

CG




250 × 600 – 5k90
300 × 500 – 6.50
300 × 610 – 7.70

CH




420 × 310 – 3k50

CI




250 × 400 – 4k00
250 × 500 – 5.50
250 × 610 – 6.30
300 × 500 – 5.20

CX




910 × 320 – 10k50
1m100 × 510 – 19.00

CY




770 × 280 – 8k00
850 × 280 – 8.50
900 × 160 – 4.80
900 × 310 – 9.00
1m050 × 160 – 6.20
1.050 × 310 – 10.60

N° 100



790 × 220 – 5k00
790 × 340 – 7.20
900 × 215 – 10.50
905 × 220 – 6.20
905 × 340 – 8.30

N° 116




670 × 320 – 7k00
790 × 320 – 7.60
790 × 450 – 10.40
845 × 440 – 10.40
845 × 320 – 7.60
975 × 320 – 9.20
975 × 450 – 12.40

N° 121




A simple face
1m100 × 220 – 6k20
1.100 × 340 – 9.00
1.210 × 220 – 6.80
1.210 × 340 – 9.10
A double face
1m080 × 220 – 10k50
1.080 × 340 – 16.50
1.190 × 220 – 11.00
1.190 × 340 – 18.50

N° 126
(Rosace d'applique)



714 × 250 – 6k90
800 × 250 – 6.60

N° 127
(Rosaces d'applique)




715 × 475 – 11k80

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

PANNEAUX ET IMPOSTES

N° 131 — N° 133
(Rosaces d'applique)




N° 131	N° 133
800 × 250 – 7.80	700 × 260 – 6.20
910 × 250 – 8.50	715 × 243 – 7.00
1.050 × 250 – 9.70	800 × 280 – 6.70
1.130 × 250 – 9.30	900 × 310 – 7.60
1.250 × 250 – 10.80	910 × 280 – 7.50
	1.100 × 310 – 10.20
	1.200 × 260 – 10.70
	1.300 × 280 – 10.20
	1.400 × 310 – 12.20
	1.600 × 310 – 15.40

N° 134




1.045 × 470 – 13.50
1.192 × 470 – 15.40
1.200 × 320 – 11.50

N° 137




1.545 × 450 – 22.00
1.545 × 595 – 29.00
1.690 × 450 – 26.80
1.690 × 595 – 33.00

N° 136




912 × 320 – 7.80
912 × 465 – 11.00
1.055 × 465 – 13.00
1.205 × 320 – 11.00
1.205 × 465 – 15.00

N° 132
(Rosaces d'applique)



705 × 510 – 12.00
800 × 550 – 12.10
900 × 610 – 14.00
1.100 × 610 – 18.50
1.200 × 510 – 19.50
1.300 × 550 – 19.50
1.405 × 610 – 22.00
1.600 × 610 – 28.00

N° 138




855 × 470 – 11.00
1.000 × 320 – 9.30
1.000 × 470 – 13.50

N° 152




930 × 545 – 15.00
938 × 755 – 22.00
1.140 × 545 – 20.50
1.150 × 755 – 29.00

N° 141




950 × 450 – 17.50
950 × 595 – 23.00
1.085 × 595 – 25.00
1.090 × 450 – 19.60
1.205 × 450 – 20.50
1.205 × 600 – 25.00
1.370 × 450 – 22.00
1.370 × 600 – 28.00

N° 155
(Rosaces d'applique)



1.055 × 325 – 12.30
1.055 × 480 – 18.00
1.145 × 325 – 12.90
1.145 × 480 – 19.50
1.225 × 325 – 13.30
1.225 × 480 – 20.50

N° 161




865 × 595 – 15.50
960 × 595 – 17.30
1.080 × 600 – 19.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

PANNEAUX ET IMPOSTES

N° 161 bis



865 x 400 _ 11k20
960 x 400 _ 12.20
1m070 x 400 _ 13.50

N° 163



960 x 705 _ 24k50
975 x 580 _ 19.00
1m120 x 725 _ 27.50

N° 165

(Rosace d'applique)



1m095 x 390 _ 13k00
1.183 x 390 _ 13.60

N° 167



950 x 515 _ 14k00
950 x 665 _ 19.50
1m100 x 665 _ 24.00

N° 175




900 x 320 _ 9k90
990 x 435 _ 13.40

N° 189




780 x 315 _ 7k00
780 x 495 _ 9.60
965 x 315 _ 8.00
965 x 495 _ 10.60

N° 207



460 x 400 _ 7k00
460 x 592 _ 8.00
683 x 400 _ 8.80
683 x 592 _ 13.00

N° 206




610 x 405 _ 8k80

N° 208



370 x 400 _ 4k80
475 x 400 _ 6.00

N° 191




860 x 295 _ 7k80
863 x 453 _ 10.80
935 x 295 _ 8.60
1m010 x 295 _ 9.00
1.015 x 453 _ 12.60

N° 210




955 x 283 _ 7k20
1m155 x 283 _ 8.50

N° 202




910 x 435 _ 11k30
910 x 550 _ 16.00
1m030 x 435 _ 13.60
1.030 x 550 _ 19.00

N° 209



1m115 x 592 _ 20k80
1.210 x 592 _ 23.00
1.330 x 592 _ 25.00

N° 212



1m120 x 405 _ 15k00
1.210 x 405 _ 15.60
1.330 x 405 _ 17.00

N° 211




910 x 285 _ 6k90
1m110 x 285 _ 8.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


PANNEAUX ET IMPOSTES

N° 265



260 × 400 _ 3k.30
260 × 588 _ 4.70
355 × 395 _ 4.30
355 × 588 _ 6.50
450 × 395 _ 5.70
450 × 588 _ 7.80


N° 267



370 × 588 _ 7k.00
465 × 588 _ 9.00
560 × 400 _ 6.60
560 × 588 _ 10.50


N° 277

(Rosaces d'applique)




630 × 525 _ 11k.50
735 × 525 _ 14.20
840 × 525 _ 17.00

N° 269




730 × 398 _ 8k.70
730 × 588 _ 13.60
823 × 588 _ 14.60
828 × 398 _ 9.70
917 × 398 _ 11.30
917 × 588 _ 16.30
928 × 398 _ 10.80

N° 266



1m.185 × 400 _ 14k.40
1.280 × 400 _ 16.00
1.375 × 400 _ 17.30

N° 316



245 × 400 _ 2k.40
250 × 600 _ 4.00
350 × 400 _ 3.60
350 × 600 _ 5.90
455 × 400 _ 4.70
455 × 600 _ 7.80


N° 317



600 × 400 _ 6k.20
600 × 600 _ 9.50
705 × 400 _ 7.20
705 × 600 _ 11.00
810 × 400 _ 8.20
810 × 600 _ 12.50


N° 278

(Rosaces d'applique)



630 × 270 _ 6k.70
738 × 270 _ 8.10
840 × 270 _ 9.40

N° 315



775 × 400 _ 8k.00
775 × 600 _ 11.00
880 × 400 _ 9.10
880 × 600 _ 13.00
985 × 400 _ 10.10
985 × 600 _ 14.80

N° 339




770 × 495 _ 10k.60
873 × 495 _ 12.50
977 × 495 _ 14.30

N° 340



770 × 260 _ 6k.10
873 × 260 _ 7.00
980 × 260 _ 7.90

N° 394



980 × 290 _ 12k.50

N° 395




980 × 140 _ 8k.30

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


PANNEAUX ET IMPOSTES

Nº 405




900×520 – 12^{k}40
1^{m}003×320 – 9.60
1.003×520 – 14.00
1.106×320 – 10.70
1.106×520 – 15.00

Nº 406




845×215 – 6^{k}50
845×400 – 12.00
940×215 – 7.40
940×400 – 13.50
1^{m}030×215 – 8.10
1.030×400 – 14.00

Nº 413



1^{m}350 × 694 – 41^{k}20
1.467 × 694 – 45.00
1.584 × 694 – 49.50

Nº 407



775×320 – 7^{k}20
775×520 – 10.80
880×320 – 8.20
880×520 – 12.40
985×320 – 9.60
985×520 – 14.00

Nº 412



845×250–7^{k}00
940×250–7.80
1^{m}030×250–8 20

Nº 414



845×275–7^{k}20
940×275–8.10
1^{m}030×275–8.90

Nº 416



775×275 – 7^{k}20
900×275 – 8.00

Nº 415




775×250 – 7^{k}00
900×250 – 8.00

Nº 417




775×300 – 7^{k}30
900×300 – 8.40

Nº 418



1^{m}190×400 – 11^{k}20
1.190×600 – 15.50
1.295×400 – 12.60
1.295×605 – 20.00
1.400×400 – 13.50
1.400×605 – 21.30

Nº 419



1^{m}185×590 – 21^{k}00
1.280×590 – 23.00
1.375×590 – 25.00

Nº 421




845×300 – 10^{k}00
940×300 – 11.10
1^{m}030×300 – 12.10

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


PANNEAUX ET IMPOSTES

N° 426




900 x 500 — 14.60
900 x 650 — 20.20
975 x 650 — 21.70
1.050 x 500 — 17.70
1.050 x 650 — 23.60

N° 427



900 x 250 — 8.00
900 x 350 — 11.30
950 x 250 — 8.60
950 x 350 — 12.00
1.000 x 250 — 8.90
1.000 x 350 — 12.60

N° 428




1.260 x 510 — 19.00
1.260 x 705 — 27.20
1.355 x 510 — 20.50
1.355 x 700 — 29.50
1.450 x 510 — 22.00
1.450 x 700 — 32.00

N° 429




750 x 283 — 8.20
800 x 283 — 8.70
855 x 283 — 9.20

N° 430




1.110 x 600 — 18.10
1.120 x 415 — 12.60
1.205 x 410 — 13.30
1.205 x 600 — 20.00
1.300 x 410 — 14.80
1.300 x 600 — 22.00

N° 431




810 x 260 — 8.50
815 x 450 — 13.80
905 x 260 — 9.40
905 x 450 — 15.50
1.000 x 260 — 10.70
1.000 x 450 — 17.20

N° 432




960 x 280 — 10.10
960 x 470 — 16.80
1.055 x 280 — 11.50
1.055 x 470 — 18.50
1.150 x 280 — 12.50
1.150 x 470 — 20.00

N° 435




250 x 400 — 3.60
250 x 600 — 5.10
350 x 400 — 4.80
350 x 600 — 6.60
450 x 400 — 5.90
450 x 600 — 8.30

N° 433



960 x 325 — 9.90
960 x 515 — 15.00
1.055 x 325 — 10.80
1.055 x 515 — 17.20
1.150 x 325 — 11.90
1.150 x 515 — 19.50

N° 434




900 x 400 — 11.60
900 x 600 — 16.30
1.000 x 400 — 12.50
1.000 x 600 — 18.60
1.100 x 400 — 14.20
1.100 x 600 — 19.70

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


PANNEAUX ET IMPOSTES

N° 436




900 × 500 _ 14k.30
1m.000 × 500 _ 15.90
1.100 × 500 _ 17.10

N° 437




750 × 250 _ 6k.10
750 × 350 _ 7.90
800 × 250 _ 6.40
800 × 350 _ 8.30
850 × 250 _ 6.60
850 × 350 _ 8.80
900 × 250 _ 7.00
900 × 350 _ 9.20
950 × 250 _ 7.20
950 × 350 _ 9.70

N° 438




1m.200 × 400 _ 16k.90
1.200 × 600 _ 22.80
1.300 × 400 _ 17.70
1.300 × 600 _ 24.30
1.400 × 400 _ 18.70
1.400 × 600 _ 24.50

N° 439



750 × 200 _ 5k.50
750 × 300 _ 7.40
800 × 200 _ 5.90
800 × 300 _ 7.90
850 × 200 _ 6.20
850 × 300 _ 8.30
900 × 200 _ 6.30
900 × 300 _ 8.60
950 × 200 _ 6.50
950 × 300 _ 8.80

N° 440




750 × 280 _ 7k.20
800 × 280 _ 7.70
850 × 280 _ 8.20
900 × 280 _ 8.50

N° 441




650 × 280 _ 6k.30
700 × 280 _ 6.80

N° 442




850 × 320 _ 8k.30
900 × 320 _ 8.90
950 × 320 _ 9.40

N° 443



1m.000 × 320 _ 10k.30
1.050 × 320 _ 10.80
1.100 × 320 _ 11.40

N° 444




250 × 500 _ 4k.40
350 × 500 _ 5.70
450 × 500 _ 7.40

N° 445



1m.000 × 300 _ 10k.20

N° 446




900 × 450 _ 12k.80
1m.000 × 350 _ 11k.00
1.000 × 450 _ 13.90
1.100 × 350 _ 11.60
1.100 × 450 _ 15.40

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

FONTES POUR BATIMENT ÉCLAIRAGE, TRAVAUX PUBLICS ET DIVERS





Rappeler, pour éviter toute erreur la désignation exacte des articles adoptée sur nos albums.

NOMENCLATURE DES ARTICLES


COLONNES UNIES

Embase et Chapiteau
CARRÉS







Chapiteau à consoles



Embase et Chapiteau
RONDS





Dimensions et poids des colonnes unies

Diamètres	Epaisseur des colonnes creuses	Poids du mètre courant		Dimensions des embases		Dimensions des chapiteaux		Dimensions des chapiteaux à consoles			
		creuses	pleines	carrées	rondes	carrés	ronds	A	B	C	D
80 m/m	15 m/m	25k	40k	140 m/m	140 m/m	125 m/m	130 m/m	250 m/m	160 m/m	60 m/m	150 m/m
95	18	40	55	160	155	140	140	300	180	70	170
110	20	48	75	180	180	160	170	350	180	80	200
120	20	55	90	200	210	180	200	360	200	100	230
135	20	62	115	240	235	220	220	400	200	110	240
140	20	65	125	240	235	220	220	400	200	110	240
160	25	90	160	260	265	240	260	420	220	120	280
180	25	100	200	280	280	260	280	450	220	130	300
200	25	115	250	300	300	280	280	450	220	130	300

Sauf avis contraire, toutes les colonnes pleines portent un goujon en fer à chaque extrémité.


L'épaisseur des colonnes creuses peut être augmentée à volonté.

Des consoles peuvent être placées, à la hauteur demandée, sur le fût des colonnes pleines ou creuses.

En dehors des colonnes courantes énumérées ci-dessus, nous pouvons nous charger d'exécuter, sur dessins ou modèles, des colones analogues avec embases et chapiteaux quelconques.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

COLONNES ORNÉES



	B	K	L	M	N
Poids du mètre c[t]	Pleine : 80k / Creuse : 65k	Pleine 25k (Ne se fait pas creuse)	Pleine : 36k / Creuse : 30k	Pleine 30k (Ne se fait pas creuse)	Pleine : 60k / Creuse : 48k


Sauf avis contraire, toutes les colonnes pleines portent un goujon en fer à chaque extrémité.


L'épaisseur des colonnes creuses peut être augmentée à volonté.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs MODÈLES DÉPOSÉS

COLONNES ORNÉES


O






Poids du mètre ct { Pleine : 60k Creuse : 45k


P





Pleine : 36k
Creuse : 31k


R





Pleine : 65k
Creuse : 48k


Q





Pleine 36k
(Ne se fait pas creuse)

S





Pleine : 70k
Creuse : 60k

Sauf avis contraire, toutes les colonnes pleines portent un goujon en fer à chaque extrémité.
L'épaisseur des colonnes creuses peut être augmentée à volonté.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

GARNITURES CREUSES POUR COLONNES EN FER

Chapiteaux ornés



Diamètre du trou d	35 m/m	44	50	55	62	72	80	90	108
Largeur C.	76	100	112	128	142	180	180	190	253
Hauteur H.	75	98	110	123	138	173	173	202	243
Poids. ...	0k950	2k000	1k800	2k500	3k600	7k000	7k100	9k200	13k250

Bagues ornées




Diamètre du trou d	35 m/m	44	50	55	62	72	80	92	107
Hauteur H.	43	53	60	67	78	97	98	113	142
Poids......	0k160	0k340	0k370	0k650	0k610	1k200	1k400	2k500	2k400

Embases rondes ornées



Diamètre du trou d	35 m/m	44	50	57	62	72	80	92	108
Base ronde B. .	64	86	90	115	107	143	145	155	200
Hauteur H.	68	93	102	117	127	160	162	190	230
Poids......	0k330	1k100	0k980	1k500	1k250	2k700	2k750	3k900	5k500

Embases carrées unies




Diamètre du trou d	35 m/m	44	50	57	64	»	80	92	105
Base carrée B. .	67	76	87	100	113	»	136	155	175
Hauteur H.	46	53	62	68	78	»	97	110	125
Poids......	0k650	0k950	1k350	2k000	2k600	»	5k300	8k450	9k650

Chapiteaux et Embases d'applique

Nos 1 2 3 4 5

Plan d'un chapiteau

















Nos	1	2	3	4	5
Dimensions A et B :	43×9	49×11	53×12	58×12	65×14
	0k580	0k780	1k130	1k300	1k600


Plan d'une base














Nos	1	2	3	4	5
Dimensions A et B :	43×9	49×11	53×12	58×12	65×14
	0k720	0k730	0k920	1k100	1k250

Embases

POUR GRILLES OU BALUSTRADES

Carrées Rectangulaires





Se font de toutes dimensions


Pour fer carré	Pour fer méplat
de 10 à 50 m/m	de 15×10 à 75×40 m/m
0k200 à 1k200	0k140 à 1k200

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ESCALIERS TOURNANTS

SÉRIE A




Tous les escaliers **A** se livrent avec rampe **à droite ou à gauche.**


L'escalier représenté par la figure ci-contre est dit avec rampe **à droite** (main-courante à droite en montant).

Nomenclature des pièces composant un escalier A :


1	Dessus de marche de départ .... (La contre-marche en **bois** n'est pas fournie)	Fonte
n	Marches courantes (en 3 pièces coulées séparément : dessus, contre-marche et douille d'axe)..	»
1	Fuseau à longue tige **f** (2k 700 le mètre courant) — *Par marche courante*	»
1	» à petite tige **f¹** (2k 700 ») — *Par marche courante*	»
1	Bague-entretoise **e** (poids 0k350) .... — *Par marche courante*	»
2	Glands-écrous **g** (poids unitaire : 0k 120) .... — *Par marche courante*	»
1	Marche palière (en 3 pièces coulées séparément : dessus, contre-marche et douille d'axe).	»
3	Pilastres **p** avec pommes (poids unitaire : 18k 00)	»
1	Arbre central de 45m/m diam. (12k 40 le mètre ct)	Fer
1	Crapaudine de l'arbre (poids 3k 500)	Fonte
1	Cache-écrou » (» 0k 900)	»
1	Main-courante fer demi-rond (en plusieurs parties). 2k 00 environ le mètre courant.........	Fer



La contre-marche de départ se fait en bois au moment de l'installation, et sert à régler la hauteur totale de l'escalier.







MARCHES : de départ

Nos	RAYON R	HAUTEUR H	LONGUEUR L	CORDE C	POIDS (dessus seul)
1	0m600	0m215	0m690	0m290	7k 700
2	0.650	0.215	0.740	0.315	8.100
3	0.700	0.215	0.780	0.335	9.000

courantes

Rayon extér. Re	ARC a	POIDS (les 3 pièces)
0m625	0m292	14k 000
0.680	0.325	14.500
0.730	0.340	15.500

palières

ARC b	POIDS (les 3 pièces)
0m590	18k 500
0.645	19.600
0.700	21.000

L'arbre central, la main-courante, les fuseaux, bagues et glands pèsent environ 9k 500 de plus par marche.

Nous livrons ces escaliers montés, fonte et fer ajustés, **prêts à poser,**


ou les fontes seules nécessaires à ces escaliers, mais **brutes** de fonderie, sans ajustage.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ESCALIERS TOURNANTS

SÉRIE B



Tous les escaliers **B** se livrent avec rampe **à droite** ou **à gauche.**

L'escalier représenté par la figure ci-contre est dit avec rampe **à droite** (main-courante à droite en montant).

Nomenclature des pièces composant un escalier B :

1 Dessus de marche de départ .... Fonte
(La contre-marche en **bois** n'est pas fournie)

n Marches courantes (en 2 pieces coulées séparément : dessus et contre-marche portant douille d'axe) .... »

Par marche courante :
1 Fuseau à longue tige **f** (2 k 700 le mètre courant) »
1 » à petite tige **f'** (2 k 700 ») »
1 Bague-entretoise **e** (poids 0 k 350) .... »
2 Glands-écrous **g** (poids unitaire : 0 k 120) .... »

1 Marche palière (en 2 pièces coulées séparément : dessus et contre-marche portant douille d'axe) »


3 Pilastres **p** avec pommes (poids unitaire : 18 k 00) »

1 Arbre central de 45m/m diam. (12 k 40 le mètre ct) Fer

1 Crapaudine de l'arbre (poids 3 k 500) .... Fonte

1 Cache-écrou » (» 0 k 900) .... »

1 Main-courante fer demi-rond (en plusieurs parties). 2 k 00 environ le mètre courant.......... Fer



La contre-marche de départ se fait en bois au moment de l'installation, et sert à régler la hauteur totale de l'escalier.

MARCHES : de départ — courantes — palières

Nos	RAYON R	HAUTEUR H m/m	de départ: LONGUEUR L	CORDE C	POIDS (dessus seul)	courantes: Rayon extér. Re	ARC a	POIDS (les 2 pièces)	palières: ARC b	POIDS (les 2 pièces)
1	0m550	180-185-190-198-210	0m665	0m345	6k500	0m570	0m270	11k00	0m570	18k00
2	0.600	180-185- 198	0.625 0.670	0.225 0.270	4.500 6.500	0.625	0.270	12.00	0.270	12.00
3	0.670	180-187-190-198-210	0.760	0.330	7.300	0 695	0.350	13.00	0.700	22.50

L'arbre central, la main-courante, les fuseaux, bagues et glands pèsent environ 9 k 500 de plus par marche.

Nous livrons ces escaliers montés, fonte et fer ajustés, **prêts à poser,**

ou les fontes seules nécessaires à ces escaliers, mais **brutes** de fonderie, sans ajustage.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

ESCALIERS TOURNANTS

SÉRIE C


Tous les escaliers **C** se livrent avec rampe **à droite** ou **à gauche**.


L'escalier représenté par la figure ci-contre est dit avec rampe **à droite** (main-courante à droite en montant).




Nomenclature des pièces composant un escalier **C** :


	1	Marche de départ avec contre-marche, (d'une pièce)	Fonte
	n	Marches courantes » (»)	»
Par marche courante	**1**	Fuseau à longue tige **f** (2k700 le mètre courant)	»
	1	» à petite tige **f'** (2k700 »)	»
	1	Bague-entretoise **e** (poids 0k350)	»
	2	Glands-écrous **g** (poids unitaire : 0k120)	»
	1	Marche palière avec contre-marche (d'une pièce)	»
	3	Pilastres **p** avec pommes (poids unitaire : 18k00)	»
	1	Arbre central de 50m/m diam. (15k30 le mètre ct)	Fer
	1	Crapaudine de l'arbre (poids 3k500)	Fonte
	1	Cache-écrou » (» 0k900)	»
	1	Main-courante fer demi-rond (en plusieurs parties). 2k00 environ le mètre courant..........	Fer









Sur demande nous pouvons livrer simplement le dessus en fonte de la marche de départ pour permettre l'emploi de la contre-marche en bois, comme aux escaliers A et B.







MARCHES :

			de départ			courantes			palières	
Nos	RAYON R	HAUTEUR H	LONGUEUR L	ARC a	POIDS	Rayon extr Re	ARC a	POIDS	ARC b	POIDS
1	0m540	0m185	0m540	0m325	13k00	0m565	0m285	11k50	0m565	17k50
2	0.620	0.185	0.620	0.300	14.50	0.650	0.300	13.50	0.605	19.00
3	0.675	0.185	0.675	0.305	16.00	0.700	0.305	14.50	0.610	22.00
4	0.740	0.185	0.740	0.325	20.00	0.765	0.325	17.00	0.635	24.50
5	0.900	0.185	0.900	0.332	23.00	0.925	0.332	21.50	0.645	27.50

L'arbre central, la main-courante, les fuseaux, bagues et glands pèsent environ 10k00 de plus par marche.

Nous livrons ces escaliers montés, fonte et fer ajustés, **prêts à poser**,

ou les fontes seules nécessaires à ces escaliers, mais **brutes** de fonderie, sans ajustage.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


ESCALIERS TOURNANTS

MODÈLE D

Rayon : 0 m 700 — Hauteur des marches : 0 m 208

L'escalier **D** se fait avec rampe **à droite** ou **à gauche**. Sa composition est analogue à celle de l'escalier **C**.

La figure ci-contre représente l'escalier monté avec rampe **à droite**.




La contre-marche de départ se fait en bois au moment de l'installation et sert à régler la hauteur totale de l'escalier.


Marche de départ **a**
(sans contre-marche)




Marche courante **c**
d'une seule pièce
Elévation (vue d'arrière)




Marche de départ **b**
(avec contre-marche)




PLAN



Marche palière **d**
(avec contre-marche)




Marche palière **e**
(avec contre-marche)




L'arbre central, la main-courante, les fuseaux, etc., pèsent environ 11 k 00 de plus par marche.

Nous livrons cet escalier monté, fonte et fer ajustés, **prêt à poser**, ou les fontes seules nécessaires à l'escalier, mais **brutes** de fonderie, sans ajustage.

ESCALIERS DROITS



Nos	1	2	3	4	5
L	0m550	0m645	0m800	0m850	1m000
l	0.200	0.235	0.315	0.260	0.312
H	0.200	0.200	0.185	0.195	0.170
Poids	11k50	14k50	24k00	24k00	30k00




Le dessus de la marche n° 2 est à damier

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

RAMPES D'ESCALIERS


C



D




F




Le montant venu de fonte avec les balustres des rampes C et D, est toujours livré plus long que le balustre, afin de pouvoir être coupé et monté sur place à l'inclinaison voulue.

N° 3




E



Tous ces balustres, étant à double face, peuvent être montés à droite et à gauche.


N° 7





Les pitons, rosaces et chapiteaux sont ceux de la garniture sur fer n° 144 (pl. 21)


Les Poids et Dimensions sont approximatifs


RAMPES D'ESCALIERS














Tous ces balustres, étant à double face, peuvent être montés à droite et à gauche.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

RAMPES D'ESCALIERS ET PORTE D'ASCENSEUR

Porte d'ascenseur n° 1

(Se livre avec ou sans les deux pilastres B)

Rampe n°. 32

282
8k 20
0k 890

Rampe n°. 33


A
B
B
360
9k 50
450
1k 90
882 - 5k 60
25k 00
1k 175
160
1k 10
160
3k 00
178
610
178
282
282
9k 10
1m 070
9k 10

Poids des 3 motifs composant la porte A : 37k 50
» 3 » » un pilastre B : 8k 60

Les pitons, rosaces et chapiteaux sont ceux de la garniture sur fer n° 197 (planche 22)

Rampe n°. 34

Rampe n°. 35





Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

RAMPES D'ESCALIERS ET PORTE D'ASCENSEUR

Porte d'ascenseur n° 2







(Le candélabre de la rampe n° 68 se livre sans lanterne ni raccord)

Poids du piton avec rosace 2k00

Le montant venu de fonte avec les balustres de rampe n° 30, est toujours livré plus long que le balustre, afin de pouvoir être coupé et monté sur place à l'inclinaison voulue

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

PILASTRES DE RAMPES

Nos 1



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
18k20 17k90 17k50 17k20 17k00

2



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850
13k50 13k10 13k10 13k20

3



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
13k60 13k50 13k20 12k80 12k60

4



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
16k10 14k80 14k50 14k20 13k90

9




1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
10k30 10k50 10k30 9k00 8k80

12



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
12k40 12k30 12k10 11k50 9k40

Nos 13



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
13k00 12k60 12k30 12k00 10k50

14




1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
24k30 22k80 21k60 20k10 19k40

15



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
29k50 25k50 25k30 23k60 22k40

16



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m750
10k60 10k30 10k10 9k60 9k30 8k10

17



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
15k00 14k80 14k60 13k20 12k50

18



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m750
7k50 6k50 6k40 6k10 5k90 6k20

Sauf ordre contraire, nous livrons toujours les pilastres avec fer rond en haut et fer carré en bas.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

PILASTRES DE RAMPES

Nos 19 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28










Nos 36 — 46 — 49 — 55 — 56 — 57





Nos	Hauteurs	Poids	Haut	Bas
19	1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800	16k00 – 15k20 – 14k60 – 14k50 – 13k80	48	93
23	1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800	11k10 – 10k80 – 10k30 – 9k80 – 9k20	55	65
24	1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800	10k20 – 9k50 – 9k30 – 8k80 – 8k10	54	63
25	1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m750	Lourds 11k10 – 10k20 – 9k80 – 9k50 – 9k00 – 8k70 Légers 9k80 – 8k30 – 8k10 – 7k80 – 7k30 – —	52 Lourd 50 Léger	72 Lourd 62 Léger
26	1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800	12k70 – 12k30 – 12k00 – 11k70 – 11k60	60	80
27	1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800	14k00 – 13k60 – 13k30 – 13k00 – 12k80	60	85
28	1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800	Lourds 17k00 – 16k80 – 16k60 – 15k70 – 15k60 Légers 15k70 – 15k50 – 15k00 – 14k60 – 14k10	53 Lourd 53 Léger	86 Lourd 86 Léger
36	1m050 – 1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800	15k60 – 15k20 – 15k00 – 14k80 – 14k50 – 14k00	52	97
46	1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800	12k00 – 11k50 – 11k10 – 10k60 – 10k00	50	72
49	1m000 – 0m950 – 0m910 – 0m880 – 0m850 – 0m780	11k80 – 10k90 – 10k50 – 10k30 – 9k80 – 9k30	50	80
55	0m975 – 0m920	12k00 – 11k70	33	58
56	1m000	21k00	50	85
57	1m000	19k50	50	85

Sauf ordre contraire, nous livrons toujours les pilastres avec fer rond en haut et fer carré en bas.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

PILASTRES DE RAMPES

Nos 58



1m050 – 1m000 – 0m950 – 0m900
19k30 18k90 18k50 17k90

71



1m000 – 0m950 – 0m900
17k50 16k80 16k50

74



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m750
12k30 12k00 11k50 11k20 11k00 10k80

75



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m750
12k60 12k40 12k20 12k40 12k30 11k60

85




1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
10k00 10k00 9k20 8k40 8k40

88



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
15.10 15.00 15.70 14.20 14.00

Nos 94



0m950 – 0m900 – 0m850
12k00 11k50 11k00

98



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m750
13k30 12k60 12k60 11k80 11k50 10k50

112




1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800
13k50 13k00 12k70 12k50 11k50

114



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m750
11k50 11k00 10k50 10k20 9k70 9k25

115



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m740
10k50 10k50 10k70 10k20 10k00 9k60

120



1m000 – 0m950 – 0m900 – 0m850 – 0m800 – 0m750
10k60 10k50 10k20 9k60 9k30 9k00

Sauf ordre contraire, nous livrons toujours les pilastres
avec fer rond en haut et fer carré en bas.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

BOULES OU POMMES DE RAMPES

Pommes de pin



H m/m	210	190	175	165	152	145	135	127	120	120	105	104	97	93	85	75	65	53	50
B "	79	56	82	48	48	48	42	40	42	39	38	33	33	34	32	30	26	22	20
Poids	4k45	3k72	3k95	2k10	2k10	2k00	1k42	1k35	1k25	1k12	1k00	0k60	0k53	0k70	0k50	0k48	0k25	0k135	0k12

Boules à feuilles



H m/m	170	157	140	127	115	103	100	93	88
D "	120	110	100	90	80	75	70	65	60
B "	85	78	68	60	57	55	52	48	47
Poids	8k30	6k50	4k60	3k30	2k20	1k80	1k55	1k35	1k10

Boules à pointe

(Série A)



H m/m	220	200	180	155	136
D "	100	85	75	62	50
B "	75	66	60	54	46
Poids	4k85	3k15	2k30	2k00	0k80

(Série B)



H m/m	250	210	170	137	102
D "	118	95	85	72	60
B "	118	85	74	60	47
Poids	9k00	4k83	3k80	1k97	1k00

(Série C)



H m/m	255	205	165	145	125
D "	103	82	60	50	45
B "	75	65	47	37	33
Poids	5k45	2k73	1k22	0k73	0k57

Boules unies (Série H)



H m/m	180	170	160	155	145	132	128	118	112	104	82	70	65
D "	100	95	90	85	80	75	70	68	65	60	50	40	45
B "	70	68	67	65	62	58	52	52	48	43	43	36	25
Poids	5k30	4k65	4k00	3k50	2k90	2k26	2k00	1k58	1k30	1k05	0k75	0k40	0k38

Boules unies (Série K)




H m/m	160	152	146	137	130	120	118	112	107	100	97
D "	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
B "	65	62	60	56	57	45	50	48	48	45	45
Poids	4k50	4k10	3k50	2k90	2k50	1k95	1k70	1k37	1k20	0k95	0k80

Boules unies (Série L)



H m/m	155	138	130	125	112	110	103	98	93	80	75	70
D "	110	100	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
B "	80	75	70	68	64	50	56	45	45	45	37	35
Poids	6k50	6k10	3k80	3k15	2k50	1k85	1k72	1k25	1k10	0k80	0k60	0k47

Boules unies (Série M)



H m/m	72	60	53	45	38	26
D "	50	40	35	30	25	18
B "	47	38	31	27	22	16
Poids	0k47	0k35	0k21	0k14	0k08	0k03

Pommes à côtes




H m/m	95	80	74	63	53	43
B "	45	36	36	27	25	22
Poids	0k85	0k43	0k42	0k21	0k20	0k085

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

POMMES DE RAMPES











GLANDS





Série unie


Nos	89	90	91	92	93	94	95	96
H m/m	75	70	65	60	53	50	44	38
B m/m	34	33	31	29	25	22	20	18
Poids	0k320	0k270	0k210	0k170	0k110	0k090	0k060	0k040



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GARNITURES DE RAMPES
avec fuseaux en fonte



Lors de commande, indiquer le diamètre et la longueur des fuseaux à fournir. Sauf avis contraire, les pitons sont toujours fournis avec vis à bois. — Sur demande spéciale nous livrons ces mêmes pitons avec tige en fer carré pour scellement, ou avec tige taraudée portant écrou

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GARNITURES DE RAMPES
pour fuseaux en fer

Nos	1	2	3	4	5
Grosseur maxm du fuseau fer :	18 m/m	18	20	18	18
Chapiteau	90 — 0f 280	90 — 0f 400	98 — 0f 550	90 — 0f 280	110 — 0f 500
Bague	75 — 0f 170	62 — 0f 350	100 — 0f 300	75 — 0f 170	130 — 0f 500
Rosace	53 — 0f 070	56 — 0f 080	62 — 0f 100	53 — 0f 070	65 — 0f 150
Piton seul	70 ; 50 — 0f 550	75 ; 65 — 0f 650	62 ; 65 — 0f 700	80 ; 53 — 0f 700	80 ; 45 et 65 — 0f 950

Nos	6	7	9	12	13
Grosseur maxm du fuseau fer :	18	20	18	18	16
Chapiteau	95 — 0f 350	75 — 0f 350	90 — 0f 400	95 — 0f 350	80 — 0f 300
Bague	62 — 0f 350	107 — 0f 370	68 — 0f 250	62 — 0f 350	75 — 0f 170
Rosace	65 — 0f 130	52 — 0f 095	80 — 0f 185	72 — 0f 120	65 — 0f 130
Piton seul	85 ; 55 — 0f 850	75 ; 63 — 0f 770	85 ; 60 — 0f 850	80 ; 62 — 0f 800	85 ; 55 — 0f 900

Nos	14	15	16	17	21
Grosseur maxm du fuseau fer :	22	18	18	18	20
Chapiteau	85 — 0f 650	80 — 0f 300	85 — 0f 390	110 — 0f 500	85 — 0f 530
Bague	100 — 0f 270	62 — 0f 350	110 — 0f 370	62 — 0f 350	113 — 0f 390
Rosace	65 — 0f 140	53 — 0f 070	65 — 0f 140	58 — 0f 150	68 — 0f 100
Piton seul	83 ; 72 — 2f 000	80 ; 55 — 0f 740	87 ; 68 — 1f 230	65 ; 65 — 0f 450	90 ; 75 — 1f 100

Lors de commande, spécifier si les pitons et chapiteaux doivent être livrés **pleins** ou **creux** et, dans ce dernier cas, indiquer la grosseur du fer employé comme fuseau. Sauf avis contraire, les pitons sont toujours fournis avec vis à bois. — Sur demande spéciale nous livrons ces mêmes pitons avec tige en fer carré pour scellement ou avec tige taraudée portant écrou

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GARNITURES DE RAMPES
pour fuseaux en fer

Nos	23	24	25	31	32
Grosseur max. du fuseau fer:	22½	18	16	22	22
Chapiteau	108 — 1k100	80 — 0k300	80 — 0k300	92 — 0k550	85 — 0k450
Bague	117 — 0k750	80 — 0k190	80 — 0k190	80 — 0k210	90 — 0k220
Rosace	48 — 0k220	68 — 0k155	55 — 0k090	60 — 0k085	60 — 0k050
Piton seul	105 × 65 — 2k200	80 × 75 — 1k000	75 × 60 — 0k700	98 × 72 — 1k450	83 × 72 — 1k600

Nos	33	34	36	37	38	40
Grosseur max. du fuseau fer:	20	18	20	20	20	20
Chapiteau	90 — 0k450	110 — 0k640	95 — 0k600	110 — 0k480	100 — 0k450	100 — 0k580
Bague	90 — 0k260	80 — 0k250	105 — 0k400	100 — 0k270	110 — 0k370	100 — 0k270
Rosace	62 — 0k080	68 — 0k090	65 — 0k180	62 — 0k100	60 — 0k090	70 — 0k110
Piton seul	88 × 70 — 1k400	90 × 70 — 1k350	75 × 67 — 1k150	75 × 65 — 0k750	83 × 70 — 1k100	78 × 60 — 0k770

Nos	42	43	47	48	200
Grosseur max. du fuseau fer:	20	18	16	16	20
Chapiteau	80 — 0k430	78 — 0k250	85 — 0k300	80 — 0k260	87 — 0k300
Bague	98 — 0k250	104 — 0k240	75 — 0k120	104 — 0k240	92 — 0k190
Rosace	70 — 0k150	55 — 0k090	55 — 0k100	55 — 0k090	56 — 0k080
Piton seul	90 × 60 — 0k850	72 × 60 — 0k630	70 × 55 — 0k580	77 × 60 — 0k850	73 × 60 — 0k600

Lors de commande, spécifier si les pitons et chapiteaux doivent être livrés **pleins** ou **creux** et, dans ce dernier cas, indiquer la grosseur du fer employé comme fuseau. Sauf avis contraire, les pitons sont toujours fournis avec vis à bois. — Sur demande spéciale nous livrons ces mêmes pitons avec tige en fer carré pour scellement ou avec tige taraudée portant écrou

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GARNITURES DE RAMPES
pour fuseaux en fer

Nos 69
Grosseur max. du fuseau fer : 20


97 — 0k400


60 — 0k110


70 — 65

Piton seul : 0k860

71
18


105 — 0k480


60 — 0k110


70 — 60 — 1k060

72
16


85 — 0k420


70 — 0k170


100 — 70 — 1k100

84
18


112 — 0k620


70 — 0k160


77 — 63 — 1k350

100
16


95 — 0k360



65 — 0k120


82 — 55 — 0k850

104
18


127 — 0k600



80 — 0k190


97 — 75 — 1k270

Nos 106
Grosseur max. du fuseau fer : 20


90 — 0k500


72 — 0k200



70 — 78

Piton seul : 1k460

106 bis
18



80 — 0k420



72 — 0k200


56 — 75 — 1k100

120
16


108 — 0k680


70 — 0k250


88 — 70 — 1k630

132
18



125 — 0k880



65 — 0k330


110 — 70 — 1k930

135
18


107 — 0k780



75 — 0k250


92 — 76 — 2k400

136
16


110 — 0k530


75 — 0k200


100 — 72 — 1k480

Nos 136 bis
Grosseur max. du fuseau fer : 16


100 — 0k420


75 — 0k200



94 — 68

Piton seul : 1k080

137
15


75 — 0k400



60 — 0k160


75 — 65 — 1k050

142
16


65 — 0k260



70 — 0k150


75 — 50 — 0k600

143
16



78 — 0k340



70 — 0k150


87 — 60 — 0k950

144
16


85 — 0k430



70 — 0k250


92 — 75 — 1k330

154
15


85 — 0k480



73 — 0k250


94 — 74 — 1k500

Lors de commande, spécifier si les pitons et chapiteaux doivent être livrés **pleins** ou **creux** et, dans ce dernier cas, indiquer la grosseur du fer employé comme fuseau. Sauf avis contraire, les pitons sont toujours fournis avec vis à bois. — Sur demande spéciale nous livrons ces mêmes pitons avec tige en fer carré pour scellement ou avec tige taraudée portant écrou

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

GARNITURES DE RAMPES
pour fuseaux en fer




Lors de commande, spécifier si les pitons et chapiteaux doivent être livrés **pleins** ou **creux** et, dans ce dernier cas, indiquer la grosseur du fer employé comme fuseau. Sauf avis contraire, les pitons sont toujours fournis avec vis à bois. — Sur demande spéciale nous livrons ces mêmes pitons avec tige en fer carré pour scellement ou avec tige taraudée portant écrou

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

GARNITURES DE RAMPES


Pitons doubles



Pitons simples et Rosaces



Fuseaux



Lors de commande, indiquer la grosseur et la longueur des fuseaux à fournir.
Pour les pitons, voir observations portées aux planches précédentes.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS



GARNITURES DE RAMPES



Chapiteaux



Embases

Nos	Trous	Hauteur	Base	Poids
A	16 à 19	70	36	0k 200
B	16 à 19	75	36	0k 180
V	20	86	43	0k 385
X	22 et 25	84	45	0k 390
Y	18	80	42	0k 215
Z	16 et 20	80	42	0k 330
171	23	115	50	1k 100
172	21	100	45	0k 600
173	20 et 21	90	45	0k 500
174	18	73	35	0k 150
175	19	85	50	0k 480
176	19	85	38	0k 380
178	20	83	43	0k 360
179	21	70	35	0k 220
180	17	70	33	0k 160
181	18	62	43	0k 300
182	17 et 19	68	42	0k 320
183	19	70	43	0k 210
184	19	63	28	0k 160
191	18	72	43	0k 335
206	21 et 23	46	46	0k 265
207	18 et 19	32	42	0k 125
208	26	50	46	0k 320
209	17	42	37	0k 125
210	20	41	41	0k 210
211	21 et 22	40	40	0k 210
212	17 et 18	40	38	0k 160
213	22	38	41	0k 180
214	16 et 18	33	30	0k 105
215	16 et 18	35	35	0k 105
216	16 et 17	19	27	0k 045
217	16 - 18 et 19	34	32	0k 070
218	21	36	36	0k 155
219	18	33	34	0k 090
220	20	35	41	0k 115
221	25 et 27	41	46	0k 145
222	23	34	50	0k 150
223	16 - 18 et 20	42	45	0k 170
224	18	26	36	0k 085
225	10 et 11	20	28	0k 040
226	14	30	27	0k 050
285	17	52	33	0k 130
286	19	54	37	0k 160
287	13 et 21	56	40	0k 180
288	16 et 17	52	31	0k 145
289	19	58	35	0k 175
290	21	58	37	0k 200
291	19 et 21	75	42	0k 300
293	17	58	35	0k 175
294	19	62	40	0k 230
295	21	62	40	0k 260
299	19	76	36	0k 200
300	15	80	39	0k 285
307	26 et 28	82	57	0k 500
308	19 et 23	86	42	0k 425
312	16 - 18 et 19	80	42	0k 290
313	18 et 21	56	41	0k 260
314	24 et 29	41	50	0k 200
315	17 - 19 - 22 et 23	55	36	0k 270
316	20 - 23 et 26	51	44	0k 265

Lors de commande, spécifier si les chapiteaux et embases doivent être livrés **pleins** ou **creux** et, dans ce dernier cas, indiquer la grosseur du trou.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GARNITURES DE RAMPES

Bagues ou Astragales

Modèle	Hauteur	Trous	Poids
A	108	16-18 et 19	0k 300
B	75	22	0k 245
D	62	14 à 20	0k 150
E	68	14 à 20	0k 250
F	80	17 et 20	0k 250
M	H	d	
U	16 à 20	14 à 21	0k 030 à 0k 055
N	H	d	
Hbis	85 et 90	16-19 et 21	0k 185 à 0k 360
I	80	16 à 21	0k 190
K	75	17 et 19	0k 190
L	80	14 à 18	0k 180
O	75	14 à 20	0k 170

M :

d	H	Poids
13	53	0k 120
14 à 17	56	0.220
19 et 21	60	0.245

N :

d	H	Poids
15-16 et 20	45	0k 160
21 et 22	50	0.170
25	47	0.235

Nos	Hauteur	Trous	Poids
101	108	16 à 19	0k 260
102	122	17-18 et 20	0k 410
103	124	15 à 21	0k 500
104	120	18 et 19	0k 390
105	120	20	0k 460
106	135	19-21 et 25	0k 500
107*	117	19	0k 450
108	112	19-21 et 26	0k 650
109	104	16	0k 300
110	100	20	0k 310
111	80	18 et 21	0k 320
112	93	28	0k 450

Nos	Hauteur	Trous	Poids
113	107	25	0k 360
114	85	24	0k 360
115	72	14 à 19	0k 230
116	60	15 et 18	0k 140
117	107	16 à 21	0k 280
118	115	19	0k 375
119	98	17-21 et 23	0k 190
120	90	22 et 23	0k 270
121	78	18 et 19	0k 250
122	75 et 78	17-19 et 21	0k 190
123	75	16 et 17	0k 120
124	60	18	0k 145
125	65	15 et 17	0k 140

Nos	Hauteur	Trous	Poids
126	48	18	0k 120
127	52	18 et 20	0k 270
128	40	19	0k 170
129	59	18-20 et 23	0k 360
130	32	19	0k 210
131	30	19-21 et 28	0k 175
132	15	20 à 23	0k 100
133	30	26 et 30	0k 140
134	23	19	0k 080
135	22	17-18 et 20	0k 095
136	30	20	0k 135
137	28	20	0k 070
141*	70	18-19 et 22 carrés	0k 350

Nos	Hauteur	Trous	Poids
142*	75	22	0k 420
143*	77	15 et 17	0k 295
144*	80	18	0k 400
145*	75	22 et 23	0k 660
146*	56	16 et 19	0k 400
147*	40	18	0k 175
148*	47	21 et 24	0k 310
149*	30	21	0k 110
150*	30	16 à 23	0k 190
151*	25	20 et 21	0k 120
152*	20	18 à 21	0k 140
153*	37	20 et 22	0k 235


Nos	Hauteur	Trous	Poids
154*	38	18 à 22	0k 200
155*	48	21 à 24	0k 340
156*	30	20 et 23	0k 140
277	45	17	0k 090
278	51	19	0k 130
279	51	21 et 22	0k 185
280	50	15 et 17	0k 130
281	56	19	0k 140
282	56	21	0k 165
283	80	19 et 21	0k 320
284	80	17 à 30	0k 200 à 0k 400
311	70	16-18 et 19	0k 185


Les bagues marquées * sont percées d'un trou carré.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

ORNEMENTS DE GRILLES
Entre-deux






D	d	Poids
150	145	0k540
130	125	0.500



L	H	Poids
125	190	0k840
120	190	0.840
80	135	0.440

L	H	Poids
245	120	1k900
255	120	1.720
255	125	1.720
255	130	1.720

Tous les Entre-deux marqués* sont entaillés sur les cotés pour s'emboiter entre deux barreaux ronds.



Manchons creux

Série A



Nos	1	2	3
H	96	93	85
Trous d	27	27	22
Poids	0k535	0k545	0k450

Série B




Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H	80	72	70	62	60	55	52	49	42	38
Trous d	19 et 27	27	25	23	20	16 18 20 et 21	16 17 et 18	18	14 et 16	14 et 16
Poids	0k700	0k530	0k500	0k370	0k390	0k280	0k250	0k210	0k150	0k110

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

ORNEMENTS DE GRILLES
Lances et Fleurons


Nos 377 104 270 376 435 437 322 178 326 433 436 22




Nos 23 431 434 269 409 102 bis 176 427 71 102 259




Nos 266 352 418 256 348 178 34 50 307 410 422



Nos 426 355 425 268 349 342 423 394 177 254 344



Nos 255 51 176 248 353 416 417 428 172 283 196 bis




Indiquer, lors de Commande, le Numéro et la Hauteur du modèle choisi.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

ORNEMENTS DE GRILLES
Lances et Fleurons


N°s 251 285 351 367 175 178 186 252 260 291 346




N°s 402 34 51 172 177 178 191 195 bis 223 224 253




N°s 258 267 273 287 293 366 369 394 193 413



N°s 106 176 177 179 250 264 330 368 372



N°s 184 257 272 289 290 292 347 406 401




Indiquer, lors de Commande, le
Numéro et la Hauteur du modèle choisi.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ORNEMENTS DE GRILLES
Lances et Fleurons





Indiquer, lors de Commande, le Numéro et la Hauteur du modèle choisi.


Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

ORNEMENTS DE GRILLES
Lances et Fleurons









Indiquer, lors de Commande, le
Numéro et la Hauteur du modèle choisi.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

ORNEMENTS DE GRILLES
Pontets



H	D	Poids
140	35	0k480
132	34	0.460
120	31	0.400
110	35	0.390
100	34	0.340
90	34	0.330

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

PANNEAUX D'APPLIQUE

Nos 2 — 0m255 — 0m500 — 2k85
3 — 0m260 — 0m480 — 3k20
1 — 0m405 — 0m780 — 7k20
4 — 0m265 — 0m620 — 4k00
5 — 0m225 — 0m550 — 3k20

Nos 6 — 0m108 — 0m200 — 0k85
7 — 0m150 — 0m290 — 1k50
9 — 0m255 — 0m450 — 2k70
12 — 0m330 — 0m620 — 4k80
11 — 0m280 — 0m500 — 3k00
10 — 0m215 — 0m400 — 1k75
8 — 0m180 — 0m335 — 1k35

Nos 13 — 0m380 — 0m650 — 5k30
14 — 0m260 — 0m400 — 2k50
31 — H — L
36 — 0m175 — 0m345 — 1k23
16 — 0m375 — 0m690 — 5k10

L	0m710	0m625	0m520	0m415
H	0.385	0.335	0.280	0.220
Poids	5k40	4k20	2k50	1k55

Nos 34 — 0m170 — 0k90
33 — 0m320 — 0m650 — 4k00
35 — 0m375 — 0m600 — 4k80
37 — 0m380 — 0m760 — 6k20
38 — 0m215 — 0m310 — 1k29

Nos 42 — 0m260 — 0m405 — 2k33
49 — 0m330 — 0m580 — 5k50
48 — 0m170 — 0m340 — 1k00
50 — 0m120 — 0m260 — 0k86
52 — 0m385 — 0m680 — 6k20
51 — 0m255 — 0m485 — 2k86

ANGLES DE PORTES



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ROSACES D'APPLIQUE

Nos	83	86	17	19	89	248	42	59	59 bis	94	94 bis	101	16
Diamètre	20 m/m	25	26	30	31	32	33	33	33	34	35	40	40
Poids	0k020	0k020	0k025	0k020	0k020	0k030	0k035	0k025	0k025	0k025	0k080	0k070	0k055

Nos	103	257	258	259	106	107	44	255	256	111	112	114
Diamètre	40 m/m	40	40	40	44	44	45	45	47	48	48	48
Poids	0k065	0k035	0k050	0k060	0k075	0k075	0k055	0k050	0k055	0k085	0k065	0k075

Nos	253	15	43	247	248	251	14	250	119 bis	115	244	120
Diamètre	48 m/m	50	50	50	50	50	52	52	53	55	55	56
Poids	0k065	0k080	0k065	0k040	0k080	0k060	0k100	0k060	0k080	0k150	0k075	0k110

Nos	116	18	122	310	347	22	307	13	125	49	63
Diamètre	57 m/m	58	58	58	58	60	60	62	62	63	65
Poids	0k120	0k065	0k155	0k115	0k050	0k090	0k120	0k110	0k130	0k065	0k150

Nos	127	204	129	131	132	347 (Trous 7 m/m)	12	136	190	298
Diamètre	65 m/m	65	68	68	68	68	70	70	70	70
Poids	0k170	0k125	0k215	0k145	0k165	0k070	0k175	0k215	0k155	0k190

Nos	300	11	191	209	294	302	347 (Trous 8 m/m)	188	138	185
Diamètre	70 m/m	75	75	75	75	75	75	76	78	78
Poids	0k155	0k225	0k170	0k150	0k225	0k240	0k110	0k150	0k300	0k210

Indiquer à la fois, dans les Commandes,
le Numéro et le Diamètre du modèle choisi.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ROSACES D'APPLIQUE

Nos	10	291	289	48	143	184	193	282	278
Diamètre	80%	80	82	83	85	85	85	85	87
Poids	0k210	0k215	0k220	0k145	0k250	0k240	0k475	0k320	0k370

Nos	25	146	8	24	37	181	23	149	9
Diamètre	88%	88	90	90	90	90	93	93	95
Poids	0k360	0k250	0k285	0k165	0k300	0k500	0k190	0k320	0k255

Nos	22	45	233	65	153	155	230	38
Diamètre	95%	96	96	98	100	100	100	100
Poids	0k260	0k270	0k330	0k145	0k330	0k380	0k475	0k390

Nos	225	275	36	171	183	7	21	25
Diamètre	103%	103	105	105	105	110	110	110
Poids	0k310	0k360	0k400	0k350	0k220	0k420	0k600	0k600

Nos	66	271	159	172	221	73	274	157
Diamètre	110%	115	116	118	118	120	120	125
Poids	0k410	0k700	0k600	0k900	0k320	Lourde 0k570 Légère 0.500	0k300	0k680

Nos	219	266	160	242	162	6	220	241
Diamètre	130%	130	132	133	140	145	145 (Trou de 8%)	145
Poids	0k720	0k400	0k535	0k600	0k830	0k670	0k400	0k590

Indiquer à la fois, dans les Commandes,
le Numéro et le Diamètre du modèle choisi.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ROSACES D'APPLIQUE

Nos	5	240	25	27	163	217	4
Diamètre	150 m/m	152	155	155	158	160	165
Poids	0k 750	1k 500	1k 450	0k 860	1k 000	0k 980	1k 080

Nos	218	265	235	70	217	263
Dimensions	165 m/m	167 × 100	168	170	170	175
Poids	Lourde 2k 15 / Légère 1.40	0k 440	2k 000	0k 900	1k 100	1k 400

Nos	46	214	262	69	3	2
Diamètre	180 m/m	180	190	195	205	220
Poids	1k 300	1k 100	1k 700	1k 300	1k 400	1k 400

Nos	261	167	1	264	166	20
Dimensions	238 m/m × 250	245	250	250 × 210	295	300
Poids	2k 400	2k 000	1k 900	2k 100	2k 850	2k 420

Nos 165

Trou 115



465 m/m

3k 450

MASCARONS D'APPLIQUE



D	Poids
0m 300	5k 400
0.200	2.830
0.180	2.040
0.150	1.340

Nos 164



540 m/m

13k 650


Indiquer à la fois, dans les Commandes,
le Numéro et le Diamètre du modèle choisi.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

CONSOLES DIVERSES

K




L




C



U



V




X



Y




O



a	b	c	Poids
0.370	0.140	65%	0.790
0.320	0.140	65	0.700
0.255	0.140	65	0.670
0.235	0.140	65	0.590
0.195	0.130	65	0.460
0.170	0.120	50	0.350
0.145	0.103	50	0.250
0.265	0.155	sans scellement	0.600
0.260	0.155	sans scellement	0.600
0.255	0.140	sans scellement	0.650
0.200	0.130	sans scellement	0.390
0.170	0.120	sans scellement	0.300
0.145	0.103	sans scellement	0.230

Z



AB



Nos 5



9



12



14



No. 19



No. 13




No. 20




CONSOLE ÉTAGÈRE




Nos 26




27



28




CONSOLES DE CASERNES




a	b	Poids
0m320	0m150	2k200
0.310	0.145	2.200


Nos 29




30



31



32



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

FRISES ET ÉPIS DE FAÎTAGE

Epi N° 4



Frise N° 4



Frise N° 6



Frise N° 5



FRISES ET QUILLES DE MARQUISES


Quille N° 1

Frise N° 1



Quille N° 2

N° 2




N° 3



Quille N° 7


N° 7



Frise N° 4



N° 5




Quille N° 10



Frise N° 10

à gauche courants à droite



N° 8



N° 9



Quille N° 17

Frise N° 17

à gche courants à dte



Quille N° 16

Frise N° 16


à gche courant à dte



Quille N° 17 bis

Frise N° 17 bis

à gche courants à dte



Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

FRISES DE COURONNEMENT


Nos 17 18 19



Nos 20



21



Nos 22



23



FRISES COURANTES


A



B



C




D




F




I



J



K



No 46



Nos 48 52 53 58 59














Nos 67 68 71 72 73












Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS

PIEDS DE TABLES ET DE BANCS SCOLAIRES


Nos 1, 2, 3 et 6
pour tables à casiers



SÉRIE F




Nos 4 et 5
pour tables sans casiers



SÉRIE F

Nos	A	B	C	D	E	F	POIDS
1	780	565	—	295	430	290	9k.20
2	765	490	—	295	370	275	8. »
3	740	415	—	295	320	255	8. »
4	710	465	540	285	280	225	7.50
5	665	430	505	285	260	205	7.10
6	695	475	—	295	235	205	7.20


SÉRIE B



SÉRIE B


Nos	Pieds de tables A	B	C	POIDS	Pieds de bancs D	E	F	G	POIDS
1	255	600	315	17k. »	230	400	250	250	11k.50
2	245	540	310	15. »	220	350	235	240	9. »
3	235	490	272	11.50	210	305	200	215	7.50

MODÈLE G




PIEDS DE TABLES POUR CAFÉS

C
(Se fait à 2 et à 4 branches)




à 2 branches
10k.00

J




9k.30

K



6k.00

No 13 (en 5 pièces)



20k.00
(Complet)

L



4k.90

D
(Se fait à 2 et à 4 branches)




à 2 branches
Lourd : 9k.20 (hr 690)
Léger : 8k.50 (hr 690 et 720)

3e et 4e branches C




à 4 branches
11k.90

Pied de Guéridon No 1
(Fut creux)



11k.00


Pied de Guéridon No 2
(Fut plein)



11k.00

Le Croisillon supérieur des pieds de guéridons nos 1 et 2 est en fer plat de 20 × 7.

3e et 4e branches D




à 4 branches
Lourd : 10k.70 (hr 690)
Léger : 10k.00 (hr 690 et 720)


Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ARTICLES DIVERS

Eviers





SÉRIE NOUVELLE (creuse)


DROITS

Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur.	0m450	0m500	0m550	0m600	0m650	0m700	0m750	0m810	0m910	1m000
Largeur..	0.400	0.400	0.425	0.430	0.455	0.450	0.480	0.480	0.500	0.500
Profondeur	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.100	0.100
Poids....	7k00	11k00	12k00	14k00	12k00	15k50	14k50	15k80	20k50	21k50

D'ANGLE

Nos	1	2	3
Longueur.	0m500	0m550	0m600
Largeur..	0.500	0.550	0.600
Profondeur	0.090	0.090	0.090
Poids....	10k50	13k00	15k80

Tous les éviers droits se font avec siphon à droite ou à gauche.



SÉRIE R

DROITS


Nos	00	0	1	2	3 bis	4	4 bis	5 bis	5	6	7
Longueur.	0m460	0m510	0m550	0m600	0m700	0m810	0m860	0m910	0m910	1m000	1m000
Largeur ..	0.350	0.370	0.440	0.450	0.480	0.480	0.480	0.480	0.560	0.650	0.480
Profondeur ..	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.052	0.052	0.050
Poids.....	6k50	7k80	9k70	12k80	13k20	16k50	16k00	18k50	21k20	33k00	19k50

D'ANGLE

Nos	1	2	3
Longueur.	0m460	0m500	0m540
Largeur ..	0.460	0.500	0.540
Profondeur ..	0.050	0.050	0.050
Poids.....	6k50	7k90	10k30

Siphons de Cour - SÉRIE A

(à dessus plans)




Dessus ronds / **Dessus carrés**

Nos	D	d	H	Poids	C	d	H	Poids
1	150	53	110	2k50	145	53	110	2k50
2	200	75	135	5.50	195	75	135	5.50
3	250	95	155	9.65	250	95	155	11.00
4	295	110	190	15.80	295	110	190	15.80
5	350	130	220	20.80	345	130	220	21.65
6	400	150	250	29.50	400	150	250	31.20

Bouchons d'Eviers

(simple) **(à grille)**




Siphons d'Eviers



Nos	d	h	POIDS Siphon	POIDS Grille
0	97	95	0k850	0k250
1	112	105	1.100	0.400
2	97	150	0.960	0.250

Siphons de Cour - SÉRIE C

(à dessus concaves)




Dessus ronds / **Dessus carrés**

Nos	D	d	H	Poids	C	d	H	Poids
1	150	53	110	2k50	145	53	110	2k50
2	200	75	135	5.50	195	75	135	5.50
3	250	95	155	9.65	250	95	155	11.00
4	295	110	190	15.80	295	110	190	15.80
5	350	130	220	20.80	345	130	220	21.65
6	400	150	250	29.50	400	150	250	31.20

Volants à Boudin

(pour Pompes et Divers)



D	0m125	0m130	0m150	0m175	0m200	0m225	0m250	0m300	0m350	0m400
d	0.015	0.016	0.017	0.018	0.020	0.021	0.022	0.024	0.026	0.028
Poids	0k720	0k940	0k850	1k450	1k750	2k450	2k80	4k50	6k00	8k40

D	0m450	0m500	0m600	0m700	0m800	0m900	1m000	1m100	1m200
d	0.030	0.032	0.035	0.038	0.040	0.041	0.043	0.046	0.049
Poids	10k50	13k40	18k90	29k40	38k80	46k50	58k50	72k50	83k00

Sauf indication contraire, les volants sont fournis sans mamelon pour manivelle. Sur demande, ce mamelon peut être placé en a sur l'un des bras, ou en b sur la jante.

Coquilles de Fontaines

Série D




Se livrent, sur demande, avec trou de vidange au milieu.


Nos	Longr	Largr	Profr	Poids
1	0m450	0m380	0m115	7k50
2	0.540	0.450	0.110	9.90
3	0.650	0.600	0.140	19.30

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

DÉCROTTOIRS

Nos 1


2


4



6



8



9


11



Nos 12



13


14



15


16


Nos 23


24



25


26 (en 3 pièces)


27



GRILLES GRATTE-PIEDS

A barreaux droits



Longueur	Largeur	Poids	Longueur	Largeur	Poids
1m410	0m500	51k.50	0m650	0m400	13k.50
1.210	0.500	43.00	0.650	0.350	13.50
1.000	0.500	38.00	0.600	0.400	15.70
0.950	0.500	36.00	0.600	0.350	12.30
0.940	0.400	31.50	0.550	0.350	10.80
0.900	0.500	27.50	0.550	0.300	10.00
0.900	0.450	26.00	0.500	0.300	8.50
0.775	0.440	17.50	0.500	0.250	5.80
0.750	0.450	18.00	0.450	0.300	7.60
0.750	0.400	21.50	0.400	0.300	6.80
0.700	0.450	19.50	0.400	0.260	7.30
0.700	0.400	18.50	0.400	0.200	3.40
0.700	0.350	14.20	0.350	0.275	5.30
0.680	0.390	14.70	0.300	0.250	3.60

A losanges



Série lourde

Longueur	Largeur	Poids
1m000	0m450	36k.70
0.950	0.450	34.00
0.900	0.450	32.00
0.850	0.450	31.50
0.800	0.450	29.50
0.750	0.450	27.00
0.700	0.400	23.50
0.650	0.400	21.50
0.625	0.380	14.50
0 600	0.350	15.00
0.465	0.325	10.50
0.375	0.265	7.60
0.290	0.265	5.70

Série légère


Longueur	Largeur	Poids
1m000	0m450	26k.00
0.935	0.450	25.50
0.900	0.450	23.00
0.875	0.450	21.00
0.835	0.440	22.50
0.750	0.450	19.50
0.700	0.450	21.00
0.700	0.400	16.00
0.650	0.400	16.40
0.600	0.350	13.00
0.550	0.350	14.00
0.500	0.300	10.50
0.450	0.250	8.40

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


ANCRAGES

Nos 1






2






D	e	d	Poids
0m250	55	20 à 32	9k50
0.400	75	35 à 50	40.50


4






5







L	h	e	d	Poids
0m380	215	75	25 à 35	10k50
0.385	220	95	35 à 48	14.70

11






12







13







Nos 7







9







8







10







17








Nos 18






6




15






14






16







24

23







Nos 20






21






L	e	d	Poids
0m390	40	25 à 32	7k90
0.400	60	28 à 35	15.80


22






D	e	d	Poids
0m160	30	18 à 28	2k00
0.215	42	20 à 30	3.90
0.260	50	22 à 32	7.60
0.320	52	25 à 35	11.70

19






25





26






Indiquer, lors de commande, le diamètre du trou des ancres.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

CHASSE-ROUES



A

L	H	Poids
0m 280	0m 390	9k 65
0.340	0.500	18.30

B

L	H	Poids
0m 260	0m 390	6k 75
0.290	0.430	14.20

T

L	H	S	Poids
0m 200	0m 430	0.105	11k 90
0.275	0.520	0.125	21.50

No 5

L	H	Poids
0m 300	0m 570	22k 80
0m 310	0m 680	29k 00


No 6

L	H	Poids
0m 290	0m 570	15k 20
0.320	0.680	25.50

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

CHASSE-ROUES




Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

ARTICLES DIVERS


Abreuvoir (DEMI-CYLINDRIQUE)



Poids d'un tronçon de 1m00...... 120k00
» d'un tampon d'extrémité .. 25k00
» d'un support 40k00

Auges à porcs


A COUVERCLE MOBILE




Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
0	1m050	0m430	0m570	95k00
1	0.860	0.430	0.570	75.00
2	0.600	0.335	0.425	42.00

Noues


No 1




50k00
le mètre courant




No 2




50k00
le mètre courant



No 3



50k00
le mètre courant



Dame ou Pilon

POUR CANTONNIER



0m240
10k00

Crapaudines pour Portes

AVEC GOUJON EN FER




Nos	0	1	2	3	4	5	6	6 bis	7	7 bis	8	9	10	11	12
C	150	140	130	120	115	110	100	90	80	75	70	65	60	55	50
H	100	90	70	70	70	65	65	60	60	45	50	55	40	40	30
Poids..	14k50	12k00	7k80	6k50	5k80	5k30	4k50	3k40	2k80	1k80	1k70	1k50	1k00	0k90	0k60

SANS GOUJON



Nos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	150	140	130	120	110	100	90	85	80	75	70	65	60	55	50
H	93	85	75	60	60	60	60	40	55	55	50	40	40	32	30
Poids..	13k00	9k30	8k00	6k00	5k10	3k70	3k20	2k20	2k40	2k20	1k50	1k20	0k95	0k70	0k35

Arrêt de Porte



0m300
6k00

Gâches de Portes




Nos	1	2	3	4	5	6
A	265	220	210	180	150	135
B	100	105	120	120	80	85
Poids.	7k70	3k50	4k60	3k70	2k10	1k40

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


CANDÉLABRES DE VESTIBULES

(Tous les modèles se livrent creux)



Les lanternes ne sont pas fournies avec les candélabres.


CONSOLES A GAZ




Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS


CANDÉLABRES DE VILLE


















Les lanternes ne sont pas fournies avec les candélabres.


Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage


CANDÉLABRES DE VILLE

AC (Deux modèles)




Grand modele : 150k
Petit " : 100k

AI




Socle : 80k
Fût : 55k
Complet : 135k

AM




Socle : 65k
Fût : 40k
Complet : 105k

AD




Se fait à 2 ou 3 lumieres
Socle : 105k
Fût avec consoles : 115k
Complet : 220k

AL




Socle : 65k
Fût à console : 57k
Complet : 122k

AO (Trois hauteurs)



Complets : 150k-155k et 175k

AP



Socle : 75k
Fût : 45k
Complet : 120k

Les lanternes ne sont pas fournies avec les candélabres.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

POTEAUX INDICATEURS

Poteaux-affiches et Plaques indicatrices

A

B



Poteau A ou B seul 230 k
» à une plaque.. 260 k
» à deux plaques 285 k




C



Poteau C
Poids du socle.. 90 k
» du fût... 42 k
» du cadre. 30 k
» complet .. 162 k

E (Deux modèles)



Poteau grand modèle, seul : 150k00
Poids d'une plaque : 13k50

Poteau petit modèle, seul : 100k00
Poids d'une plaque : 12k50

Numéro de Maison



La mendicité est interdite dans le Département d.

D



Nous ne fournissons pas le cadre en fer ni sa toile métallique, et la plaque de derrière est livrée sans serrure ni charnières.

Poteau D
Poids du socle........ ... 54 k
» du fût............... 18 k
» du cadre avec sa plaque (fonte)....... 50 k
» complet.... .... 122 k

F

Poteau seul.... .... 170 k
» à une plaque ...... 182 k
» à deux plaques.... 195 k

AVENUE CAPITAIN-GENY

Les inscriptions des plaques et leur orientation sur les poteaux se font à volonté.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

POTEAUX INDICATEURS


Bornes kilométriques – Plaques murales

N° 1




Poteau n° 1 ou n° 2 seul : 140 k
» à une plaque : 160 k
» à deux plaques : 180 k
» à trois plaques : 200 k

N° 2




N° 3



Poteau n° 3 ou n° 4 seul : 130 k
» à une plaque : 152 k
» à deux plaques : 175 k

N° 4



N° 5

Poteau n° 5 ou n° 6 seul : 125 k
» à une plaque : 150 k
» à deux plaques : 170 k

N° 6


Plaque murale n° 3



Plaque murale n° 4




Plaque murale n° 5




Borne kilométrique n° 1

64k00




Borne kilométrique n° 2

64k00



Borne demi-kilométrique


25k00



Plaque murale n° 1



Plaque murale n° 2




L'orientation des plaques sur les poteaux et toutes les inscriptions se font à volonté


Les Poids et Dimensions sont approximatifs


MODÈLES DÉPOSÉS


NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage


GARDE-CORPS DE PONTS















Tous les panneaux se recoupent à volonté sur leur longueur.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

GARDE-CORPS DE PONTS

N° 17




Pilastre : 72k

En palier : 1m100

à rampe de 4% 6% 8% 10% 35% 50% par mètre : 1m150 1m090 1m093 1m132 1m110 1m100

Poids du mètre courant 92k00 (lisse comprise)

N° 24



En palier : 1m198 et 1m214

A rampe de 10m/m par metre 1m196

En palier : 0m826 – 0m839 – 1m063 – 1m080 – 1m306 et 1m326 } Ces panneaux font dte et gche


A rampe de 10m/m par metre : 0m820 et 1m062

Poids du mètre courant 140k00 (lisse comprise)

Tous les panneaux se recoupent à volonté sur leur longueur.


POTELETS
pour garde-corps

Nos 25




24k00

29



10k50

27



9k20

26




16k00

28




12k50

31



13k20

30
(Deux modèles)




Gros modèle 22k00
Petit » 12k00

Tous ces potelets peuvent être, sur demande, disposés sur angle pour retours.
Sauf indication contraire, les trous pour lisses en fer se font aux diamètres indiqués ci-dessus.

Les Poids et Dimensions sont approximatifs — MODÈLES DÉPOSÉS

REGARDS D'ÉGOUTS

SÉRIE L






Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Côté du cadre C..	0m150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.450	0.500	0.550
Diam. du tampon D	0.100	0.135	0.175	0.210	0.250	0.285	0.325	0.360	0.400
Orifice O.....	0.082	0.120	0.160	0.190	0.230	0.260	0.300	0.330	0.370
Epaisseur e..	28	29	30	30	30	32	35	35	36
Poids........	2k90	5k10	8k20	13k00	15k80	21k00	27k50	31k20	44k00


Numéros	10	11	12	13	14	15	16	17
Côté du cadre C..	0.600	0.650	0.700	0.750	0.800	0.800 Lourd	0.900	1.000
Diam. du tampon D	0.440	0.500	0.500	0.595	0.630	0.635	0.710	0.800
Orifice O.....	0.410	0.455	0.400	0.540	0.575	0.570	0.655	0.750
Epaisseur e..	38	40	60	64	68	70	75	75
Poids........	58k00	71k00	105k00	91k00	105k00	142k00	167k00	178k00

Sur demande, tous les regards peuvent avoir leur tampon avec trou garni pour empêcher les émanations au dehors.
Dans ce cas le trou reste chambré à demi-épaisseur pour permettre de soulever le tampon.


B



E




C




Nos	C	D	o	e	Poids
1	0m455	0m375	0m320	70	85k00
2	0.900	0.700	0.600	65	450.00


P



R




N




Nos	C	D	o	e	Poids
1	0m820	0m660	0m600	80	325k00
2	0.850	0.660	0.605	78	320.00
3	1.100	0.860	0.800	105	890.00

M



Nos	C	D	o	e	Poids
1	0m550	0m455	0m400	50	56k00
2	0.665	0.560	0.500	50	80.00
3	0.750	0.655	0.600	82	165.00
4	0.900	0.720	0.660	70	205.00
5	1.050	0.855	0.790	80	345.00

O



Nos	C	D	o	e	Poids
1	0m655	0m510	0m485	48	97k00
2	1.100	0.830	0.790	58	510.00


(Le cadre du regard O no 1 est légèrement évidé)

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS


GRILLES D'ÉGOUTS

SÉRIE C P



Nos	1	2	3	4	5	6	7	8
c m/m	400	450	500	550	600	650	700	800
e »	40	45	50	50	55	60	60	60
f »	22	23	24	25	28	30	38	43
Barreaux.	7	7	8	8	8	8	10	10
Poids. .	36k	52k	70k	87k	110k	147k	175k	225k

SÉRIE B



Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c m/m	200	250	300	350	400	450	500	600	650	700
e »	28	28	28	28	28	30	39	44	50	50
Barreaux.	6	8	8	9	10	14	8	7	7	8
Poids. .	5k50	7k80	11k »	13k70	18k »	22k50	43k50	70k »	101k »	103k »

SÉRIE F



Nos	1	2	3	3 bis	4	4 bis	5 bis	5	6	7	8	9	10
L m/m	300	300	350	400	400	460	455	500	600	1m00	1m00	1m00	1m10
l »	200	250	235	260	250	255	300	300	400	210	450	450	700
e »	19	20	22	21	19	22	22	20	20	25	25	50	45
Barreaux.	6	7	7	7	7	7	8	8	10	6	11	6	9
Traverses.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2
Poids. .	5k20	6k30	7k30	8k50	8k50	9k50	12k »	12k80	18k50	21k »	41k »	108k »	146k »

SÉRIE D




Nos	1	2	3	4	5	6
D m/m	200	250	305	350	400	505
e »	26	28	28	27	27	38
Barreaux.	6	7	8	9	10	8
Poids. .	4k20	6k30	9k »	11k »	14k70	35k »

PLAQUES STRIÉES


(pour seuils, dallages, recouvrement)

SÉRIE C




L m/m	550	675	845	850	1m00	1m27
l »	200	255	200	260	310	310
Epaisseur.	11	12	11	12	12	10
Poids. .	7k60	14k30	13k20	16k80	27k »	28k »

SÉRIE K




L m/m	535	580	1m16
l »	268	187	580
Epaisseur.	20	22	21
Poids. .	20k »	15k80	88k »

SÉRIE B




L m/m	500	500	500	500	500	500	985	1m »	1m »	985	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m150	1m710
l »	150	160	170	180	190	200	98	120	150	160	170	180	190	200	220	595	1.00	220	320
Epaisseur.	10	9	8	9	9	9	9	9	10	10	9	9	9	8	9	13	15	10	9
Poids. .	5k »	5k »	5k »	5k20	5k50	6k »	4k80	6k »	8k70	8k80	8k80	10k20	10k50	10k50	12k50	56k »	145k »	16k20	36k »

SÉRIE G



L m/m	600	700	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m30	1m38	1m44	1m47	1m48	1m49	1m49	1m50	1m50	1m50
l »	200	250	160	197	200	250	300	350	630	260	395	300	265	345	200	245	180	215	255
Epaisseur	12	12	11	26	11	10	11	11	16	11	11	10	10	11	10	10	11	10	10
Poids. .	9k50	14k »	12k40	38k80	15k40	19k50	23k50	25k »	67k »	26k50	42k »	32k50	28k40	36k80	22k »	27k40	18k »	23k »	26k20

SÉRIE D



L	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »	1m »
l	120	140	150	160	170	175	180	190	200	220	240	250
Epaisseur.	8	9	10	10	10	12	10	10	10	10	10	9
Poids. .	6k »	7k80	8k70	9k »	9k50	10k50	10k »	11k30	12k50	13k20	13k50	14k »

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTA - Ces modèles sont la propriété de MM. C.G. et Cie qui en poursuivront la contrefaçon et le contre-moulage

ARTICLES DIVERS

Boules-Bornes




Nos	1	2	3	4	5
D m/m	80	90	100	110	120
B »	65	100	75	105	145
H »	115	145	140	160	205
Poids..	2k50	4k50	5k00	7k00	11k50



	6	7	8	9	10	11	12
D m/m	130	150	160	180	200	220	240
B »	100	120	120	120	125	130	135
H »	220	250	255	270	295	310	340
Poids..	12k00	19k00	22k00	29k00	38k00	49k00	62k00


Lors de commande, indiquer l'orientation et le diamètre des trous recevant les lisses en fer.
Les boules-bornes nos 6 à 12 peuvent aussi être employées comme chasse-roues.

Haltères



D m/m	38	49	58	63	67	70	77	80	85	88	90	93	97	99	102	105	110	112	116
L »	85	95	95	90	90	95	100	100	100	100	100	95	90	100	100	95	110	100	100
Poids..	0k50	1k10	1k60	2k00	2k50	3k00	3k50	4k00	4k60	5k50	6k00	6k50	7k00	7k50	8k750	9k50	10k00	10k50	11k60
D m/m	118	120	122	123	124	127	131	132	133	134	137	138	141	145	148	155	174	177	188
L »	110	110	110	110	105	110	110	110	110	110	110	110	140	140	110	135	115	120	120
Poids..	12k50	13k00	14k00	14k50	15k00	15k50	16k00	16k50	17k00	17k50	19k00	19k50	21k50	23k50	24k50	29k00	40k00	45k00	53k00

Barres à sphères




D m/m	40	51	65	75	80	87	105
L »	1m250	1m250	1m250	1m250	1m250	1m250	1m250
Poids	2k00	3k20	4k00	5k00	6k00	9k80	11k40

Boules rondes



Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D m/m	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Poids..	0k015	0k025	0k030	0k060	0k100	0k160	0k240	0k350	0k470	0k820	1k300	2k000

Echelle d'étiage



10f00 le mètre ct


Boules méplates



Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A m/m	7	8	9	10	11	12	14	15	15	16	18	20	22	24
B »	12	16	17	20	18	20	25	20	32	30	25	25	35	40
Poids..	0k005	0k008	0k015	0k018	0k017	0k020	0k040	0k030	0k070	0k070	0k050	0k060	0k120	0k160

Repère

POUR PRISES D'EAU



7k500

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

ARTICLES DIVERS

Engrenages de Tarare

Nos 1 (A et B) (droits) — 4 (A et B) (droits) — 5 (d'angle) — 11 (d'angle) — 14 (A et B) (droits) — 7 (A, B et C) (droits)

Nos	1 (A) Roue	1 (A) Pignon	1 (B) Roue	1 (B) Pignon	4 (A) Roue	4 (A) Pignon	4 (B) Roue	4 (B) Pignon	5 Roue	5 Pignon	11 Roue	11 Pignon
Diamètre extérieur...	315	96	340	104	266	78	296	78	245	65	275	92
Diamètre au contact..	306	88	330	96	258	69	288	69	242	60	270	90
Nombre de dents....	73	21	79	23	60	16	67	16	68	17	48	16
Largeur des dents...	21	21	21	21	18	22	18	22	25	25	22	22
Trou de......	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	39	18
Poids........	3k00	0k85	3k70	1k00	2k35	0k60	2k90	0k60	2k30	0k53	3k20	0k70

Nos	14 (A) Roue	14 (A) Pignon	14 (B) Roue	14 (B) Pignon	7 (A) Roue	7 (A) Pignon	7 (B) Roue	7 (B) Pignon	7 (C) Roue	7 (C) Pignon
Diamètre extérieur...	286	85	302	85	206	80	250	78	283	78
Diamètre au contact..	274	72	288	72	198	70	242	70	274	68
Nombre de dents....	54	14	56	14	48	17	59	17	64	16
Largeur des dents...	22	22	22	22	22	21	21	24	18	21
Trou de......	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22
Poids........	3k10	0k58	3k20	0k58	1k60	0k50	2k18	0k50	2k20	0k50

NOTA. — Sauf avis contraire nous livrons toujours les Roues et Pignons avec trous bruts aux moyeux comme indiqués ci-dessus.

Poulies à Gorge - SÉRIE A (Légères)



Diamètre..	100	140	145	175	190	215	250	270	295	320
Gorge de..	28	32	32	32	38	38	40	42	42	46
Poids...	0k55	1k35	1k20	1k85	2k10	3k35	3k40	3k40	4k00	5k90

Poulies à Gorge - SÉRIE G



Diamètre .	160	185	195	220	240	260	280	300	320	360
Gorge de.	45	48	45	46	46	48	48	45	45	45
Poids..	1k88	2k10	2k40	2k90	3k10	3k45	3k90	4k90	5k85	6k50

Poulies à Gorge - SÉRIE C



Diamètre.	210	220	255	270
Gorge de.	60	47	52	52
Poids.	5k40	6k30	7k35	6k60

Poulies à Gorge - SÉRIE F



Diamètre	220	245	270	300	330
Gorge de	55	55	55	58	58
Poids	5k80	7k00	7k50	8k40	9k50

Roues de Traineau - SÉRIE B



Diamètre.	200	220	235	270	300	335
Limbe de.	40	40	40	40	40	40
Poids..	2k50	2k40	2k70	3k80	4k60	4k60

Roues de Traineau - SÉRIE K



Diamètre.	260	280	300	350
Limbe de	37	38	40	40
Poids.	3k60	4k00	4k70	5k85

Roues de Charrue - SÉRIE F



(A LIMBE ÉTROIT)

Diamètre..	160	180	200	220	250	270
Limbe de.	37	35	36	38	35	38
Poids .	2k50	2k20	3k00	4k00	4k00	5k00

(A LARGE LIMBE)

160	180	200	220	250	270
45	45	50	50	50	50
2k40	2k40	3k00	4k00	4k50	5k00

Galets de Charrue - SÉRIE A



(MOYEUX ORDINAIRES)

Diamètre ..	110	120	135	165	190	215	250	275	300
Limbe de..	25	25	25	25	28	28	28	30	30
Poids ...	0k70	0k90	0k90	1k25	1k58	1k77	2k00	2k45	2k62

(MOYEUX ALLONGÉS)

135	160	190	215	250	275
26	28	29	29	30	30
1k00	1k60	2k00	2k10	2k70	2k67

Galets de Charrue Pleins

SÉRIE N° 1



Diametre.	110	120	145	170	190	205	250
Limbe de.	25	25	25	28	32	35	37
Poids..	1k20	1k27	1k40	1k80	2k40	2k60	4k80

Galets de Portail - SÉRIE N° 2



(A GORGE CARRÉE)

Diamètre extr	83	85	100	110	120	125	140	150	160	180
— intr	57	65	73	85	95	103	115	120	135	155
Gorge de..	21	23	24	22	27	26	27	28	30	36
Poids..	0k85	0k88	1k00	1k15	1k75	2k10	2k60	2k80	3k80	6k00

(A GORGE RONDE)

Diamètre extr	90	100	110	123	130
— intr	75	85	95	110	115
Gorge de...	14	15	16	17	18
Poids..	0k95	1k15	1k35	1k75	1k75


Galets de Portail

SÉRIE N° 3 (PLEINS, A FACES ÉVIDÉES)



Diametre....	32	40	50	60	70	80	90	100	110	115	120	130	140	150
Limbe de. .	14	18	18	20	22	25	25	27	27	28	30	32	32	33
Poids....	0k07	0k17	0k26	0k40	0k55	0k85	1k03	1k40	1k70	1k70	2k00	2k45	3k00	3k40

SÉRIE N° 4 (A GORGE RONDE)



Diamètre extr	180	200	230	250	275	300	350
— intr	155	175	205	225	245	275	320
Gorge de ..	27	27	28	29	29	32	32
Poids...	2k10	3k25	4k20	5k90	6k30	8k40	10k30

Les Poids et Dimensions sont approximatifs

MODÈLES DÉPOSÉS

LITHOGRAPHIE
F. GUYOT
JOINVILLE (H^te MARNE)